

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

太阳能 台阶/楼梯灯



SOLAR ENERGY
STEP/STAIR LIGHT

0电费 免布线

SOLAR STEP / STAIR LAMP
ZERO ELECTRICITY CHARGE FREE WIRING



太阳能充电



简约安装



智能光控



安全防水



绿色环保


产品参数

PRODUCT PARAMETER

产品参数

PRODUCT PARAMETER

方形透明气泡



注意：纯手工测量，请以实物为准

名称	太阳能台阶灯	太阳能板	2V80ma多晶硅太阳能板
光源	1颗LED暖光/1颗RGB渐变灯珠	材质	ABS+进口PS
充电时间	打开开关晒太阳6小时以上	亮灯时间	满电亮灯8小时
电池	1.2V/1000mah镍氢	灯体颜色	黑壳
灯光颜色	暖光+彩光渐变	适用场景	庭院、公园、花园装饰照明...



COLOR /
SWITCHING

颜色随心切换 两种模式照明

花一分钱 使用两种产品。

花一分钱 使用两种产品。



暖光/RGB彩光七色显色
开关档位可调



暖白适合日常照明和装饰
另1种模式更适合节日装饰



光控自动开关 无需人工操作



白天利用太阳能给蓄电池供电 晚上自动亮灯。



白天吸收太阳能6-8小时




晚上自动亮灯 续航一整夜



防风防雨防晒 IP65级防水等级

由高强度ABS塑料制成
IP65防水防尘 因此其性能不会受到恶劣天气影响



场景展示

SCENARIO SHOWS


适合照亮楼梯、路径、花园、户外墙壁。



适合照亮**楼梯、路径、花园、户外墙壁。**



多晶硅太阳能板：
用于白天吸收太阳能进行储存电，节能环保，寿命时间长



左右调节RGB或暖光
PS材质使外表更加温和好看，灯光也更加绚丽

安装方法

三



先把开关推到自己喜欢的光色
(暖光+RGB变色两色可选)



卡扣卡上灯罩



钻孔，打上膨胀胶塞，拧上黑色螺丝



胶贴安装

以下环境 不易安装

THE FOLLOWING ENVIRONMENT IS NOT EASY TO INSTALL

- ① 玻璃房（虽有阳光，但玻璃遮挡，影响光照强度。影响电池充电）
- ② 监控区（监控射到区不宜安装，监控有红外线。会影响灯的亮度）
- ③ 瓦檐下（灯具所安装的区域上方不能有瓦檐，树木，电线等遮挡物）
- ④ 光照时间短（太阳能灯安装的区域阳光照射至少要在6个小时左右）