

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

小米路由器3C/4C

长期使用
无隐患

质保三年

真阻燃线材

线长1.5米

原装小米



WEAR PROOF
耐磨耐用



DREEN MATERIAL
环保材质



SECURITY
安全

产品规格

PRODUCT SPECIFICATION


输入参数	输出参数
产品用途: 小米3C/4C路由器电源	电压范围: 100-240V
输入电流:	额定功率: 24w
频率范围: 50/60Hz+/-3Hz	满载效率: 70%min
电源纹波: $\leq 180\text{mVp-p}$	产品尺寸:



节能环保又安全

信的过的品质

节能设计:空载 $\leq 0.3W$ 满载效率: 70%min



设计标准参照行业标准UL60950-1 K60950-1 J60950-1 IEC60950-1,EN60950-1

环保设计

严格参照欧盟ROHS指令: 2002/95/EC(实施日期: 2006年7月1日)

本品对六种有害物规定的浓度判定

编号	测试项目	测试标准	判定
1	镉 (Cd)	$\leq 100\text{ppm}$	合格
2	铅 (Pb)	$\leq 1000\text{ppm}$	合格
3	汞 (Hg)	$\leq 1000\text{ppm}$	合格
4	六价铬 (Cr6+)	$\leq 1000\text{ppm}$	合格
5	多溴联苯 (PBBs)	$\leq 1000\text{ppm}$	合格
6	多溴联苯醚 (PBDEs)	$\leq 1000\text{ppm}$	合格

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)