

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

# 宝工长寿耐用烙铁头

Lead free enviromental soldering tip

导热快 | 下锡流畅 | 抗氧化 | 寿命长



无铅环保



升温快



多层电镀



抗氧化性好



上锡流畅



经久耐用


# 产品参数



型号	外径	内径	全长
5SI-216N-I	6.3mm	4.0mm	43mm



型号	外径	内径	全长
5SI-216N-K	6.3mm	4.0mm	43mm



型号	外径	内径	全长
5SI-216N-3C	6.3mm	4.0mm	43mm

# 烙铁头长寿的秘密？

☑️多层镀金 ☑️抗氧化 ☑️寿命更长

## 适用范围不同焊台



宝工SS-256H焊台



宝工SS-206H焊台



宝工SC-130H系列



宝工SS-207H焊台




936焊台



宝工SS-989H焊台

# 纳米级电镀工艺 寿命长

第二层为电镀铁层 抗  
腐蚀效果好 烙铁头更  
耐用 下锡效果好



内层为紫铜基材 导  
热性能好 升温速度  
快 尺寸标准一致

第三层镀镍层 可防止  
电镀铁层生锈 方便表  
层镀铬

后端第四层优质镀  
铬层抗氧化不粘锡

## 特尖烙铁头



型号：5SI-216N-I

特点：烙铁头尖端细小 适合极狭

应用：圆适合精细的焊接 或焊接空间  
狭小的情况 也可以修正焊接芯  
片时产生的锡桥

## 双斜面烙铁头（刀头）



型号：5SI-216N-K

特点：使用刀头部分焊接 竖立式或焊接式焊接均可

应用：焊接自如 适合需要多锡量焊接  
例如焊接面积大 粗端子 焊点大的环境焊接

## 单斜面烙铁头（马蹄头）



型号：5SI-216N-2C 5SI-216N-3C  
5SI-216N-4C

特点：用烙铁头前端斜面部分进行焊接 适合多锡量的焊接

应用：适用于SOJ PLCC SOP QFP 电源  
接地部分元件 焊接面积大 粗端子 焊点大的环境焊接