

便携式 智能数显热风枪

旋风设计 | 温度精准 | 送风均匀 | 智能冷却



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

9大核心优势

告别所有烦恼



插拔式发热芯



快速升温



智能冷却



多档风速调节



降噪设计



LED屏显



涡轮送风



精准调温



拆消静电设计

胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

涡轮增压 恒温送风

内置温度传感器，送风温度平稳，效率更高



旋风设计 温度更精准

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

插拔式发热芯

— —
更换方便快捷，操作简单，寿命长



☆注意: 更换发热芯元件必须先关闭电源, 切勿带电操作, 在安装发热芯时, 注意排线与传感器安装固定位置, 避免碰到风叶。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

LED智能数显

数字显示，数码操控，控温精确，一目了然



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

智能冷却 让你更放心

停止使用后，自动送风冷却，防止隐患更安全

警告

待温度下降到 80°C 以下时，
风机将自动关闭，才能关闭电源！



电源开关

☆在高温使用过程中，停止使用时，系统自动进入8档大风量冷却至喷咀套管内的温度下降到80°C后，风机停止工作后，方可关闭或拔掉电源；以防止发热元件过热至损坏！


胜特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-34970699
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

应用广泛

多功能焊枪



元器件拆焊



热成型



热收缩套管




塑料及地板沾合

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

01

智能控温芯片
80-600°C精准控温



02

强力拆焊
设计小巧精密，送风均匀，
强力拆焊，节省工作时间

03

8档风量自由调节
风量大小可调，功率大，
噪音小，热量输出温度，
保持平稳。



04

两种工作模式
1. 按住启动开关不放，即可工作。
2. 双击启动开关两次，保持连续
工作。

05

防静电设计
消除静电设计，对敏感元器
件，避免损坏。



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数



参数规格

型号	DES 560B	DES 560C
显示	数码显示(旋钮调节)	数码显示(数控调节)
功率消耗	560W	
控温范围	80~600°C	
风量	1~8级	
直流涡轮风机	12V/8300转	
高温套头	GP5/GP6(另购)	
发热元件	AC110V(A1525B) AC220V(A1526B)	
电线长度	1.6m	
机身长度	260(L)mm (不含电线)	
重量	0.6kg	
包装尺寸	320*205*60mm	
电压	AC110V/60HZ AC220V/50HZ	



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

多款选择 强力拆焊

选自己喜欢的，更暖心

560B

带数显 旋转调节



560C

带数显 数控调节


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

多种工作状态

多种工作状态,满足不同工作要求



按住启动开关按钮,进入工作状态




连续按启动按钮 2 次,保持工作状态

多款烙铁头可供选择

DES德士热风枪系列喷嘴

单位:mm



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

包装配件

活动赠品



- ① 底座
- ② 说明书
- ③ 主机
- ④ 包装盒
- ⑤ 起拔钢丝 (大)
- ⑥ 起拔钢丝 (小)
- ⑦ 喷咀 $\phi 5\text{mm}$
- ⑧ 喷咀 $\phi 8\text{mm}$



胜特力材料 886-3-5753170
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)