

# 9大核心优势



满足您的所有需求



UVC除菌杀毒




多重过滤



环保认证



360°旋转臂



吸力大,噪音小



智能数控系统



LED灯



定时智能关机




无刷涡轮风机

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 多重过滤 急速净化

七层深度过滤,层层净化


烟雾过滤 + 空气粒子净化 + 内置 UVC200nm-275nm 除菌杀毒



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 智能数显 微电脑控制

微电脑控制,流畅操作系统,LCD 大屏  
实时显示工作状态



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 可更换过滤棉



卡扣式设计, 快捷方便更换碳分子过滤棉



胜特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 万向定位 移动便捷



万向竹节风管,可随意定向、定位


胜特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# LED 强光照明

拆焊更仔细，工作更顺意



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 立式/卧式设计

使用灵活、占地面积小,工作状态可立式 / 卧式。



E20 工作状态



E20A 工作状态



根据场地需求  
选购合适长度  
的烟雾净化管

立式工作状态



卧式工作状态

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



01

### 一体化设计

一体化结构设计，  
安装简单方便。



02

### 智能休眠功能


智能休眠节省能源，可设定  
休眠时间10-180分钟。



03

### 内置UVC除菌消毒

UVC除菌消毒通过破坏微生物  
物体细胞中的DNA RNA的  
分子结构



04

### 4档LED调光

4档光照强度控制，满足不同  
场景需求




勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

05

### 快速更换吸烟管

快速便捷更换不同长度吸烟管，只需一步轻松搞定



06

### 吸烟罩

根据需求搭配的吸烟罩，符合空气动力学原理，吸烟面积大，效率高

07

### 多用途提手支架

提手牢固提手便于移动，卧式工作时可支撑主机



08

### 便捷搭扣设计

搭扣式设计，紧密相扣，便于打开清理和更换滤芯

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 主机



## 控制面板



## 参数规格

型号	DES-E20	DES-E20A
显示	智能液晶显示	智能液晶显示
峰值功率	120W	120W
电压	220V/50Hz 110V/60Hz	220V/50Hz 110V/60Hz
吸力	1~8级可调	1~8级可调
LED灯	1~4档 (12V/2+2W)	1~4档 (12V/1+2W)
电机	DC310V/7300RPM	DC310V/7300RPM
工位	1~2	1~2
风机流量	250 m <sup>3</sup> /h	250 m <sup>3</sup> /h
系统流量(含过滤装置)	2x100 m <sup>3</sup> /h	2x100 m <sup>3</sup> /h
过滤效率	0.3微米 99.97%	
噪音	<65dB	<65dB
压力	2300Pa	2300Pa
机身重量	10.35Kg	10Kg
主机尺寸	352(L)x200(W)x(H)325mm	

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 过滤配件规格

烟雾净化管	净化管:800(L)x41(W)mm(内径);管口:118(L)x68(W)mm
烙铁座吸烟管	Φ14x800mm (E20A配用)
碳分子过滤棉	115(L)*50(W)*10(H)mm
初效过滤棉	284(L)*126(W)*8(H)mm
中效过滤棉	284(L)*126(W)*30(H)mm
高效碳分子过滤芯	304(L)*146(W)*160(H)mm

**不同配置 满足不同需求**


—

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

DES E20



DES E20A



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 包装配件



**DES E20**



**DES E20A**

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)