



德国环保无铅助焊膏

无气味/绝缘/烟雾小/免洗



本产品通过以下认证



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

9大核心优势

告别所有烦恼



焊点光亮
无残留



高绝缘



易焊接



无铅环保



流动性好



无锡珠
粘度适中



烟雾小



无气味



抗氧化
防腐蚀

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

采用封闭封口

采用封闭式封口 不仅可以保护助焊膏的品质和新鲜度
保存时间更长 还可以保障物流在运输过程中不溢出



封闭式封口

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品特点

无铅助焊膏活性强，适用范围广。适用各种颗粒度的锡粉，贴片效果好，抗坍塌能力强，锡点光亮饱满！回流焊接良率。


产品特性：

1. 润湿性良好，开瓶使用后抗干时间长达 48 小时以上，更有效的保证粘贴品质；
2. 焊接残留物极少且为无色透明，具有较大的表面绝缘阻抗，不会腐蚀 PCB 板，可达到免洗的要求
3. 特制的助焊膏确保可靠的性能及优良的润湿性；
4. 回流后残余物极少，且是非腐蚀性，并能显示良好的电绝缘性能；
5. 本款助焊膏能有效地防止印刷及预热时坍塌。


勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数

DES-P50G



DES-P100G



产地	罗马尼亚
品名	TBL-DES无铅助焊膏
型号	DES-P50G
重量	50g
尺寸	60*54mm

产地	罗马尼亚
品名	TBL-DES无铅助焊膏
型号	DES-P100G
重量	100g
尺寸	60*85mm

本品为消耗品，折封后不享受七天无理由退换

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)