

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>

# FX-888DX 110V 95W

## HAKKO控溫烙鐵



### 產品說明

- 可調式溫度控制撥盤，範圍：50~480°C
- 數位顯示器顯示°F 或°C
- 陶瓷加熱元件及感測器
- 纖薄、輕巧的人體工學設計
- 多種吸頭可供選擇
- ESD 安全

## 商品細節

350.

### 指示燈狀態

- :溫度上升中
- ☀:達到設定溫度
- :溫度下降中




溫度顯示面板

參數調整旋鈕

側面電源開關



## 商品尺寸



\*所標示尺寸僅供參考，以交貨尺寸為準，如有尺寸要求請另行確認

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 型號     | FX888DX-8865V        |
| 電源     | AC110V 50/60Hz       |
| 消費電力   | 100W                 |
| 插頭形狀   | 美式三插                 |
| 設定溫度範圍 | 50 ~ 480℃            |
| 溫度精度   | 無負荷時±1℃ (200 ~ 480℃) |

・主機

|      |                        |
|------|------------------------|
| 出力   | AC 26V                 |
| 外形尺寸 | 100(W)×120(H)×120(D)mm |
| 重量   | 1.2kg                  |

· 烙鐵筆(FX8801、FX8805)

|        |             |
|--------|-------------|
| 消耗電力   | 65W (26V)   |
| 烙鐵接地阻抗 | < 2Ω        |
| 漏電壓    | < 2mV       |
| 發熱芯    | 陶瓷發熱        |
| 附烙鐵頭   | B型 ( T18-B) |
| 烙鐵筆長   | 1.2m        |
| 全長     | 217mm       |
| 重量     | 46g         |

烙鐵本體(FX8806)

|        |            |
|--------|------------|
| 消費電力   | 95W (26V)  |
| 烙鐵接地阻抗 | < 2Ω       |
| 漏電壓    | < 2mV      |
| 發熱芯    | 陶瓷發熱芯      |
| 附烙鐵頭   | B型 (T32-B) |
| 烙鐵筆線長  | 1.2m       |
| 全長     | 222mm      |
| 重量     | 52g        |

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766  
 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
<http://www.100y.com.tw>