

# 德至高

## 数显·调温热风枪




飓风级风量 | 镍铬发热芯 | 万宝至电机

HG5520





飓风级大风量



烈焰般的高温



工业级大功率



日本万宝至电机




850克轻巧灵活



>70db 超低噪音


品牌	TGK/德至高
商品名称	HG5520
温度	50-400°C/50-650°C
风量	250cm <sup>3</sup> /500cm <sup>3</sup>
功率	2000W
风速档位	两档
重量	净重670G/毛重850G
尺寸	22.8cm X 18.5cm X 7cm
技术	插拔式发热芯 智能控温芯片



## 日本万宝至电机 国际品质

高速气流源自澎湃动力 选用高品质日本万宝至DC电机  
大扭力 高转速 性能出色

针对电子、包装、印刷、塑胶、汽车美容、电镀、生物、  
化工机械、服装、建筑等行业提供稳定强劲风源




## 增压叶片 无可比拟

大功率铜芯电机，转速快，低噪音，风叶采用涡轮式设计转动时快速增加出风压力，快速吹出热风，使出风强而有力。



## 聚能隔热

Heat insulation



多层隔热云母纸



采用高品质双发热丝


快速提升温度

使用寿命更长、发热更快、效果更好



插拔式发热芯

发热芯无法正常使用情况下，可自行拆卸更换发热芯



小发热丝

三重聚热，恒温调节  
选用精细做工进口材料

镍铬丝骨架缠绕

发热效率高，更稳定  
使用寿命更长，防震效果好

高质大发热丝

双发热丝设计  
快速提升发热速度

热风增压枪嘴

热在大个子嘴处突然  
增大，使风力更强劲

# 细节特写赏析

Close-up Details

- 高风速档温度50°C-650°C
- 低风速档温度50°C-400°C
- 关机档



- 通过侧边齿轮滑动即可实现控温效果

螺旋式出风口

PA66耐高温一体化保护壳





### 防滑设计

稳固站立，方便机器冷却  
也可以垂直竖立使用

