

产品参数

YIHUA-8786D

产品图



额定电压范围	110V/220V可选	220V~240VAC,50HZ
额定功率		740w
主机尺寸		L148*w99*H135mm±5mm
工作温度		0°C~40°C / 32°F~104°F
显示形式		LED数码管
风枪温度范围		100~480°C
气流类型		无刷风机柔和风
风流量		≤120L/min
焊台温度范围		200~480°C
烙铁嘴对地阻抗		<2欧
数字校温		有
一键数显转换		有

YIHUA 8786D 二合一热风枪焊台

风枪温度100-480°C / 焊台温度200-480°C



有点贵但品质好
客户体验好，售后问题少

6大优势



二合一



升温迅速



独立开关




°C/°F转换




温度校正



烙铁休眠



热风枪拆焊



电烙铁焊接



手机维修



电脑维修



- 1、风枪架
- 2、风枪
- 3、风枪显示状态指示灯
- 4、焊台显示状态指示灯
- 5、数字显示窗
- 6、功能键/风枪焊台显示转换键
- 7、调风旋钮
- 8、烙铁座

- 9、烙铁手柄
- 10、清洁器
- 11、焊台开关
- 12、烙铁接口
- 13、风枪接口
- 14、风枪开关
- 15、温度调节按钮

产品焕新升级



新旧款随机发货
 如有特定发货款式请联系客服

细节决定品质

LED数字
显示屏

>>



风枪
旋钮调节

<<



一键
显示转换


>>




螺旋出风 柔和均匀

无刷旋涡柔和出风

- 不锈钢风枪头
- 耐高温阻燃材料
- 散热孔区
- 防扭断线尾



无刷风机
无风保护



风流量: $\leq 120\text{L}/\text{min}$

金属磁感风枪支架

风枪在不使用情况下，放置支架自动磁感休眠，
并保持上次温度设置



自动感应降温到100°C，
拿起则自动升温至之前
工作温度。

快速升温电烙铁

给你舒适焊接体验

- 电木材质螺纹头
- 防烫防滑护套
- 导热快发热芯
- 防扭断线尾



包装清单



主机 x1	风枪手柄 x1	烙铁手柄 x1	烙铁座 x1
08C清洁器 x1	风嘴 x3	说明书 x2	