



SCHUETZ BAUGROESSE 00 3POLIG AC-3 4KW/400V,
SCHRAUBANSCHLUSS HILFSSCHALTER 01 E (1NC) DC-
MAGNETSYSTEM DC 24 V

Allgemeine Details:

| | | |
|---|----|------------|
| Baugröße des Schützes | | 0 |
| Schutzart IP / frontseitig | | IP20 |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | °C | 55 ... -25 |
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 / gemäß IEC 750 | | K |
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | | Q |

Hauptstromkreis:

| | | |
|---|----|----|
| Polzahl / für Hauptstromkreis | | 3 |
| Betriebsstrom / bei AC-1 / bei 400 V | | |
| • bei Umgebungstemperatur 40 °C / Bemessungswert | A | 16 |
| Anzahl der Öffner / für Hauptkontakte | | 0 |
| Anzahl der Schließer / für Hauptkontakte | | 3 |
| Betriebsstrom / bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert | A | 9 |
| Betriebsleistung | | |
| • bei AC-3 / bei 400 V / Bemessungswert | kW | 4 |
| • bei AC-1 / bei 400 V / Bemessungswert | kW | 10 |

Steuerstromkreis:

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| Ausführung der Ansteuerung | | konventionell |
|----------------------------|--|---------------|

| | | |
|--|---|----|
| Art der Spannung / der Steuerspeisespannung | | DC |
| Steuerspeisespannung / 1 / bei DC | | |
| • Bemessungswert | V | 24 |

Hilfsstromkreis:

| | | |
|---|--|---|
| Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte | | |
| • nacheilend schaltend | | 0 |
| • unverzögert schaltend | | 1 |
| Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte | | |
| • voreilend schaltend | | 0 |
| • unverzögert schaltend | | 0 |

Anschlussarten:

| | | |
|---|--|------------------|
| Ausführung elektrischer Anschluss | | |
| • für Hauptstromkreis | | Schraubanschluss |
| • für Hilfs- und Steuerstromkreis | | Schraubanschluss |
| Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder | | 01 E |

Mechanischer Aufbau:

| | | |
|---|----|--|
| Art der Befestigung | | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 |
| Art der Befestigung / Reiheneinbau | | Ja |
| Breite | mm | 45 |
| Höhe | mm | 48 |
| Tiefe | mm | 68 |

Approbationen/ Zertifikate:

| allgemeine Produktzulassung | funktionale Sicherheit / Maschinensicherheit | Prüfbescheinigungen |
|---|---|---|
| CQC  | ROSTEST  | SUVA Hersteller |

| Schiffbau | sonstiges |
|---|----------------------------|
|     | Hersteller |

Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3TF2001-0BB4/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TF2001-0BB4

letzte Änderung:

13.06.2011