


产品外观尺寸

产品尺寸纯手工测量 可能会存在误差 请以实物为准

16MM平头金属指示灯

单位:mm




图中参数纯手工测量 可能会有误差 请以实物为准

产品外观尺寸

产品尺寸纯手工测量 可能会存在误差 请以实物为准

16MM高头金属指示灯

单位:mm



图中参数纯手工测量 可能会有误差 请以实物为准



颜色分类:



16MM 带线红色平头 3-6V



16MM 带线红色平头12-24V



16MM 带线红色高头3-6V



16MM 带线红色高头12-24V



16MM 带线绿色平头 3-6V



16MM 带线绿色平头12-24V



16MM 带线绿色高头3-6V



16MM 带线绿色高头12-24V



16MM 带线黄色平头 3-6V



16MM 带线黄色平头 12-24V



16MM 带线黄色高头 3-6V



16MM 带线黄色高头 12-24V



16MM 带线蓝色平头 3-6V



16MM 带线蓝色平头 12-24V



16MM 带线蓝色高头 3-6V



16MM 带线蓝色高头 12-24V



16MM 带线白色平头 3-6V



16MM 带线白色平头 12-24V



16MM 带线白色高头 3-6V



16MM 带线白色高头 12-24V

开孔尺寸	16MM
产品电压	3-6V/12-24V
产品光源	LED
连接方式	导线引出形
产品颜色	红、绿、黄、蓝、白
外壳材质	金属
防水等级	优秀
工作环境	大约48-85%RH
头部形状	高头/平头
产品特点	防水、抗腐蚀、耐压