


106100	DKJ-Y-5	電壓力鍋/電烤箱/微波爐定時器*5分鍾剎車帶有鈴定時器 定時時間：5`
--------	---------	--



烤箱定時器 DKJ-Y 的含義:D-定時器、K-烤箱、J-機芯、Y-帶遊絲

烤箱定時器具有:定時、報警的作用

烤箱定時器型號:普通型、剎車型、常通型

烤箱定時器用途:電烤箱---微波爐---地電高壓鍋---健康醫療儀器---其它儀器

烤箱定時器使用方法:將定時器順時針轉 270 度,再逆時針轉回所需的時間,自動斷開

電後會發出清脆的叮鈴聲。

烤箱定時器的時間分別為:5分、7分、15分、30分、60分、75分、90分、100分、120分

烤箱定時器頭軸:帶橫銷頭軸總長度是33.5mm(軸頭直徑6mm)露出面的頭軸長度是16mm。M3固定板--2固定螺絲孔中心距離是24mm。

烤箱定時器頭軸:銑方頭軸(半圓手柄D字行是4.6mm) M4固定板--2固定螺絲孔中心距離是28mm或28.6mm 銑方頭軸總長度是35.3(11mm) 38.3(14mm) 41.3(17mm) 42.3(18mm) 45.3(21mm) 47.3(23mm)

烤箱定時器:普通開關B插片0.8x6.3 A插片0.5x4.8 中電有筋開關B插片0.8x6.3 A插片[(0.5+0.3)x6.3/(0.4+0.4)x6.3]

額定電源:15A/125VAC 16A/250VAC50Hz /60Hz

使用溫度:-10°C~125°C

操作力矩:0.1~0.5N.M


使用壽命:10000次

定時時間:5'-----0.30%

配置要求:頭軸總長度33.5mm帶橫銷 M3固定板 普通開關10A 工作角度:
270度 斷開響鈴角度:0度

106101	DKJ-Y-15	電壓力鍋/電烤箱/微波爐/機械式定時器*15分鐘普通帶有鈴定時器 定時時間:15'
--------	----------	--

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



使用溫度：-10℃～ 125℃

操作力矩：0.1 ~0.5N.M

使用壽命：10000 次

定時時間：15`-----1%

