

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

品質保證 不負所望

12-48VDC 遙控開關

家力派



距离远



耗电少



应用广



易安装




寿命长

360度控制 可穿墙

晶振锁频

稳定不偏移

独立密码
邻里间
相同款
不串码
不干扰



多款遥控·随心所欲

根据不同的需求选择不同的遥控手柄

大小不同 距离不同

90*40*14毫米
带滑盖



电池型号：12V23A

90*40*14毫米
带底座



电池型号：12V23A

136*42*25毫米
带滑盖



电池型号：9V6F22


136*42*25毫米
带电池开关



电池型号：9V6F22

模式切换

The implementation of Infrared (IR) radiation in heated greenhouses possesses the advantage of high directional control and focused compensation of energy losses, appropriate



工作原理：出厂默认互锁模式(不短接)

自锁

2+T短接。用'开'按键控制，按一下接通，再按一下关闭，'关'按键失效。

点动


1+M短接。用'开'按键控制，按住接通，松开关闭，'关'按键失效。

互锁

不短接。用两个按键控制，按'开'接通，按'关'关闭。

产品尺寸

The implementation of Infrared (IR) radiation in heated greenhouses possesses the advantage of high directional control and focused compensation of energy losses, appropriate



手工测量，有合理误差，请以实物为准

控制 灯具

DC12V负载 \leq 120W，DC24V负载 \leq 240W
DC36V负载 \leq 360W，DC48V负载 \leq 480W

