


勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 產品特點

- 1、高精度，大於 10V 小數點自動移位精確到 0.01，誤差不超過 0.1%
- 2、帶接反保護，更安全
- 3、使用優質 LED 數碼管製造，亮度高，並且可以同時顯示電壓電流
- 4、使用原裝進口的單片機採樣和在軟體上進行了大量的資料處理，使顯示精確，穩定
- 5、可以用於汽車，電動車蓄電池電流電壓監測，用於其他需要測直流電流的場合

## 產品參數


外形尺寸	48*29*22mm	測量精度	0.1%
開口尺寸	45*26	電壓量程	4.5~30V
產品重量	20g	電流量程	0.01~10A
存儲溫度	-10~65°C	供電電源	無需電源
顯示顏色	紅色，綠色	刷新速度	大約200ms一次



实拍展示  
EXHIBITION



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)