

型号		VC3123	VC3125
绝缘电阻	测里范围	250V / 250GΩ	500V / 500GΩ
		500V / 500GΩ	1000V / 1000GΩ
		1000V / 1000GΩ	2500V / 2.5TΩ
		2500V / 2.5TΩ	5000V/5TΩ
电压测量	直流电压	DC 0V~ 1000V	DC 0V~ 1000V
	交流电压	AC 30V~ 750V	AC 30V~ 750V
极化指数	PI	有	
吸收比	DAR	有	
步进电压	SV	有	
斜坡电压	RAMP	有	
比较功能		有	
短路电流		约3mA	
温度测量		有	
电源		8节碱性电池(LR6)、电源适配器	
背光		白色LED背光	
USB接口		具有USB接口，软件监控，存储数据可以上传电脑，	
数据存储		保存打印。(可定制RS232) 1500组	
仪表尺寸		210mm(L)x 155mm(W)x95mm(D)	
仪表重量		1750g (不包含电池)	

· 高压绝缘电阻测试仪 ·

性能稳定 · 操作简便

本仪器是一台智能微型仪器绝缘测试仪器，
整机电路设计采用微机技术设计为核心，以大规模集成电路和数字电路相组合，配有
强大的测量和数据处理软件，完成绝缘电阻、电压等参数测量，
性能稳定，操作简便。



官方标配
OFFICIAL STANDARD

VC3123



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>