

勝特力材料 886-3-5773766
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

胜利袖珍示波器


Victor Pocket oscilloscope



量程 200V-480V

量程 200V-600V

参数	VC850	VC850A
操作电压	400-480V AC三	400-600V AC三
规格	80*59*23mm*	100*60*23mm
重量	约200g	约190g
时间限值	480V AC时:4分钟	600V AC时:4分钟
连续使用	200V AC时:60分钟	
频率范围	20Hz-400Hz	
承受电压	4000V每分钟	
测量导线长度	1m	
随机附件		
仪器主机	1台	
布布袋	1个	
鳄鱼夹	1套	
使用手册	1份	
保修卡	1份	



产品面板介绍

Product Structure Is Introduced



1. 测试导线

2. 开放相位检查用 LED

3. 相位顺序检查用 LED

4. 测试笔

5. 插针

产品关键点

The Product Key



LED 提示

5个LED灯发光提示，测试结果一目了然。

线条防折设计

采用进口材质，无毒环保，材质柔软防折，线条不易断裂，让测量更安全放心。





无电池设计

便携设计无需电池也能工作，
使用便捷。

测试表笔

仪器配有 3 根测试表笔，
鱼眼针的线或线接头的直径不超
过 10mm，插针可连接鳄鱼夹

