

# 精密不鏽鋼墊片

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## 产品参数

材质种类: 1.4310C, X12CrNi177, SUS304H

规格: 宽度12.7mm\*长度5000mm

其它宽度有25mm/50mm/100mm/150mm/200mm

厚度: 0.005-1.1mm

硬度: 43-47HRC

高精度 拉力度強

不銹鋼



厚度

0.005-1.1mm



## 产品用途

用于电子仪器, 模具制造, 汽车工业, 自动化设备, 精密机械, 五金零件, 机械零件, 冲压件, 小五金制造。模具维修, 模具测量间隙。发动机和变速箱生产、机械工程、模具、夹具等领域。



### 厚度及公差 (单位:mm)

0.005( $\pm 0.001$ )	0.01-0.03( $\pm 0.002$ )	0.04-0.06( $\pm 0.003$ )
0.07-0.12( $\pm 0.004$ )	0.15-0.18( $\pm 0.005$ )	0.20-0.22( $\pm 0.006$ )
0.25-0.30( $\pm 0.007$ )	0.35( $\pm 0.008$ )	0.40-0.45( $\pm 0.009$ )
0.50-0.60( $\pm 0.010$ )	0.70( $\pm 0.012$ )	0.80-1.00( $\pm 0.013$ )

### 厚度参考

			
普通A4纸厚度为0.1-0.2mm,材料通常为卷料	易拉罐厚度为0.3mm,卷料板料均有	普通银行卡厚度为1.0mm,卷料板料均有	1元硬币厚度为1.85mm,材料通常为板料

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)