


圓球頭蓋型銅螺母



產品參數（存在正負公差，螺母、平墊圈、擋圈等尺寸以配套使用的螺絲的直徑（粗細）為準）

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




单位: mm

公称直径 D	螺距 P	h	m	s	
				max	min
M3	0.5	2.5	6	5.5	5.32
M4	0.7	3	7	7	6.78
M5	0.8	4	9	8	7.78
M6	1	5	11	10	9.78
M8	1/1.25	6	15	13	12.73
M10	1/1.25/1.5	8	18	16	15.73
M12	1.25/1.5/1.75	10	22	18	17.73
M14	1.5/2	11	24	21	20.67
M16	1.5/2	13	26	24	23.67
M18	1.5/2/2.5	14	29	27	26.16
M20	1.5/2/2.5	16	32	30	29.16
M22	1.5/2/2.5	18	35	34	33

M5-M6-M8-M10 至 M48 內徑紫銅墊片船用表用密封墊圈

1-1.5-2mm 厚平墊

名称	紫铜平垫圈
材质	优质紫铜
标准	公制GB国标
表面处理	未经处理
包装说明	塑料袋/纸盒



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

规格组成：内径*外径*厚度

M5*9*1.0	M6*10*1.0	M8*12*1.0	M8*13*1.0	M10*14*1.0
M10*16*1.0	M12*16*1.5	M12*18*1.5	M14*18*1.5	
M14*20*1.5	M16*20*2.0	M16*22*1.5	M18*22*1.5	
M18*24*1.5	M20*26*1.5	M22*28*1.5	M24*30*1.5	
M27*34*1.5	M27*35*2.0	M30*38*1.5	M33*42*2.0	
M42*52*2.0	M48*58*2.0			

銅牙條 銅全牙螺杆 銅絲杆 黃銅螺絲杆 M2-M20*250mm

500mm 1000mm



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

M2*250 mm	M2.5*250 mm	M3*250 mm	M4*250 mm
M4*1000 mm	M5*250 mm	M5*1000 mm	M6*250 mm
M6*1000 mm	M8*250 mm	M8*1000 mm	M10*250 mm
M10*1000 mm	M12*250 mm	M12*1000 mm	M14*250 mm
M14*1000 mm	M16*250 mm	M16*1000 mm	M20*250 mm
M20*1000 mm	M18*250 mm	M18*1000 mm	

12.9 級高強度絲杆【M2 M2.5 M3 M4*250】通絲螺杆牙條加硬/

黑色



名称	螺杆
材质	12.9级碳钢
标准	公制
表面处理	加硬/发黑
包装说明	朔料袋/纸盒



M2*250 mm	M2.5*250 mm	M3*250 mm	M4*250 mm
-----------	-------------	-----------	-----------