


PRODUCT | 产品参数
PARAMETER

ANEX tool has always been dedicated to creating the needs of customers as the products and striving to make every

勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

No.350/AFS-200~ 可弯曲延长杆批头/软轴


适合应用于在边角、狭小场所进行螺丝紧固



No.350



AFS~




型号	套装内容	L(mm)	扭力(N·m)		包装尺寸
			MAX	MIN	
No.350	⊖6 X ⊕2 双头批头	180	5	-	250*70
AFS-200	软轴 ⊕2*45 1支	200	20	16	270*45
AFS-300	软轴 ⊕2*45 1支	300	20	16	370*45
AFS-400	软轴 ⊕2*45 1支	400	20	16	470*45

PRODUCT INTRODUCTION | 产品介绍

ANEX tool has always been dedicated to creating a perfect screwdriver, treating the needs of customers as the pursuit of products and striving to make every tool well.

NO.1 No.350 可弯曲延长杆批头



应用场景



一键式安装

靠墙角的地方

狭窄的地方

适用螺丝刀


对边6.35mm的电动螺丝刀及棘轮螺丝刀可以使用

适用手柄



可弯曲批杆搭配棘轮手柄，堪称‘黄金组合’；双向棘轮可弯曲组合适用更多的场合。棘轮短柄螺丝刀与可弯曲加长杆螺丝刀弥补了彼此的不足，组合可省去更多工具。真正的推荐搭配在一起使用的工具。

适用手柄型号：**No.306D / No.395-D / No.290 / No.292 / No.370 / No.3780 / No.6610/No.2000 / No.2100 / No.2620**



NO.2

AFS-200~软轴

可弯曲延长杆批头



AFS-200~细节说明



弱磁性PH2批头*2

铬钼合金钢锻造，坚固耐用，使用寿命长，批头两端均是PH2批头






6.35mm标准杆

此手柄的优点，适用于所有标准
对角是6.35mm的手柄，**转速不
易过快。**

AFS-200~软轴 功能说明



如何安装批头，用手上拉 ① 装
置，插入批头，取下同样原理



套装中原配备PH2*45mm，
也可更换其他批头，只要批杆
是标准六角6.35mm杆即可。

应用场景



适合应用于在边角·狭小的场所进行螺丝紧固的操作。



不适合直接连接套筒使用



不适合连接开孔器等使用

软轴部分可自由弯曲。
适用于小扳手、可调速直流手电钻、小扭力风批。**转速不易过快**



PRODUCT PHOTOGRAPH | 产品实拍

AMEX tool has always been dedicated to creating a perfect screwdriver, treating the needs of customers as the pursuit of products and striving to make every tool well.

