


開拓 6-24"多功能快速扳手 活扳手活動扳手 五金維修工具



混塑柄两用活动扳手



钳头可完全退出，并可反向装入构成管子钳



多功能活动扳手

规格	货号	A	B	C	D	E	F	重量 (单位g)
6寸	020001	158mm	44mm	19mm	5mm	6mm	11mm	160g
8寸	020002	200mm	60mm	26mm	5mm	8mm	13mm	255g
10寸	020003	251mm	70mm	31mm	7mm	9mm	15mm	461g
12寸	020004	300mm	80mm	36mm	7.5mm	9.5mm	19mm	751g

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

产品参数



混塑柄活动扳手

规格	货号	A	B	C	D	E	F	G	重量
6寸	220757	145mm	95mm	45mm	20mm	7.5mm	18mm	28mm	157g
8寸	220758	175mm	115mm	60mm	25mm	8mm	23mm	32mm	250g
10寸	220759	125mm	125mm	70mm	30mm	9.5mm	23mm	36mm	410g
12寸	220760	140mm	140mm	80mm	35mm	11.5mm	24mm	42mm	579g

開拓 迷你活動扳手 大開口短柄扳手 空調洗臉盆下水器維修工具





碳素钢活动扳手

规格	货号	重量	开口范围	A	B	C	D	E
4.5寸	220764	88g	25	120	70	45	20	6
5.5寸	220765	158g	30	140	80	55	24	7
6寸	220761	227g	35	156	90	65	26	7
8寸	220762	435g	45	200	110	85	29	8

多功能螺絲刀套裝蘋果手機筆記型電腦拆機清灰維修工具小梅花起子

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

商品参数

让您更好的了解我们的产品

45合一螺丝刀套装





标准CR-V版

市面上常用的就是普通
铬钒钢，硬度也不错
适合普通DIY用户。

测试硬度：50-53HRC



专业S2版

S2合金钢比普通螺丝刀
寿命长比铬钒钢寿命长
适合专业维修人员

测试硬度：58-62HRC

刀头规格一览



○M2.5	★T3	★T4	★T5	★T6	★T7
○M3.0	★T8	★T9	★T10	★T15	★T20
○M3.5	●H0.9	●H1.3	●H1.5	●H2.0	●H2.5
○M4.0	●H3.0	●H4.0	▣U2.6	⊖1.0	⊖1.5
○M4.5	⊖2.0	⊖2.5	⊖3.0	⊖3.5	⊖4.0
○M5.0	⊕1.0	⊕1.5	⊕2.0	⊕2.5	⊕3.5
○M5.5	▲2.0	⊕Y2.0	⊕Y2.5	★1.2	⊙0.8

開拓 臺灣製造黃黑柄系列 3.0-6.0mm 一字螺絲刀 起子 改
錐

PARAMETER 产品参数



货号	规格mm	刀杆直径	刀杆长度	整刀全长	重量
222878	0.5x3.0x75	3mm	75mm	172mm	33g
222879	0.5x3.0x100	3mm	100mm	197mm	35g
222880	0.5x3.0x150	3mm	150mm	247mm	38g
222881	1.0x5.0x75	5mm	75mm	182mm	60g
222882	1.0x5.0x100	5mm	100mm	207mm	64g
222883	1.0x5.0x150	5mm	150mm	268mm	90g
222884	1.0x5.0x200	5mm	200mm	318mm	98g
222885	1.2x6.0x100	6mm	100mm	218mm	90g
222886	1.2x6.0x150	6mm	150mm	268mm	102g
222887	1.2x6.0x200	6mm	200mm	318mm	112g
222888	1.2x6.0x250	6mm	250mm	368mm	124g
222889	1.2x6.0x300	6mm	300mm	418mm	134g
222890	1.2x6.0x100	6mm	100mm	220mm	90g



開拓 臺灣製造黃黑柄系列十字螺絲刀 螺絲批起子改錐

PARAMETER

产品参数



货号	产品型号	刀杆直径	刀杆长度	整刀全长	重量
222877	PH3X150	8mm	150mm	278mm	158g
222876	PH2X200	6mm	200mm	318mm	114g
222875	PH2X150	6mm	150mm	268mm	102g
222874	PH2X100	6mm	100mm	207mm	91g
222873	PH1X100	4.5mm	100mm	207mm	62g
222872	PH1X80	4.5mm	80mm	187mm	57g
222871	PH0X100	3mm	100mm	197mm	38g
222870	PH0X75	3mm	75mm	175mm	35g



開拓 3-8mm 一字/十字螺絲刀 TPR 方柄螺絲起子改錐



货号	规格	刀头厚度	刀杆宽度	刀杆长度	整刀全长	重量/G
040120	3*75MM	1MM	3MM	75MM	220MM	28g
040121	3*100MM	1MM	3MM	100MM	170MM	30g
040122	3*150MM	1MM	3MM	150MM	220MM	32g
040124	5*75MM	1.5MM	5MM	75MM	160MM	58g
040130	6*100MM	1.5MM	6MM	100MM	210MM	80g
040131	6*125MM	1.5MM	6MM	125MM	220MM	100g
040132	6*150MM	1.5MM	6MM	150MM	260MM	135g
040137	8*200MM	2MM	8MM	200MM	310MM	177g



货号	规格	刀杆直径	刀柄长度	刀杆长度	整刀全长	重量/G
040101	3*75MM	3MM	70MM	75MM	145MM	28g
040102	3*100MM	3MM	70MM	100MM	170MM	30g
040103	3*150MM	3MM	69MM	150MM	220MM	31g
040105	5*75MM	5MM	82MM	75MM	160MM	59g
040111	6*100MM	6MM	100MM	100MM	200MM	96g
040112	6*125MM	6MM	115MM	125MM	240MM	130g
040113	6*150MM	6MM	111MM	150MM	260MM	129g
040118	8*200MM	8MM	110MM	200MM	310MM	185g

開拓 6mm 多功能一字十字兩用可伸縮螺絲刀 螺絲批 起子

注：刀杆全长160mm，长度可任意伸缩

长度纯手工测量，略有误差敬请谅解



品牌：EXPLOIT	货号：225025	刀杆总长：	160mm
品名：伸缩螺丝刀	重量：111g	A伸缩最长(加手柄)：	250mm
材质：S2材质	磁性：有磁性	A伸缩最短(加手柄)：	170mm

长度纯手工测量，略有误差敬请谅解

隔5mm一卡位，批杆卡位设计可根据需要改变批杆长度

開拓 穿心柄十字螺絲刀 帶磁性可敲擊螺絲刀 起子 改錐

中国制造

产品特点：

刀头带磁性，使用方便。

CR-V材质制造，经久耐用。

人体工学手柄，黑黄相间，美观舒适。

品牌：EXPLOIT

品名：一字螺丝刀

产地：中国大陆

材质：CR-V



货号	规格	A: 全长	B: 刀杆长	C: 刀杆厚	D: 握柄厚	净重
040760	6*100mm	220mm	100mm	6mm	33mm	135g
040761	6*150mm	270mm	150mm	6mm	33mm	149g
040762	6*200mm	320mm	200mm	6mm	33mm	160g
040763	6*250mm	370mm	250mm	6mm	33mm	175g

产品参数

6寸激光电子数显水平尺

品 牌： 开拓
货 号： 222500
品 名： 数显水平尺
规 格： 6寸
材 质： 铝合金
净/毛重： 168/255g

用途： 用于测量角度水平，可用于木材技工，
机械包工，包装等角度测量

注意事项： 如发生数字调频或者不亮，建议先更换电池。



磁性鱼雷水平尺 031001

中国制造

品牌: EXPLOIT


产品: 中国大陆

货号: 031001

品名: 磁性鱼雷水平尺

规格: 230mm

净重: 90g



商品细节



Commodity c



细节一




细节二

商品特点



Commodity



EXPLOIT 250-500mm 鋁座不銹鋼角尺 木工角尺 90 度角度尺
031201

250-500mm 90度铝座不锈钢角尺

中国制造

品牌：EXPLOIT


产地：中国大陆

品名：铝座钢角尺

材质：不锈钢，铝

用途：适用于电气工程、土木、建筑

机械组合修理，一般家庭的使用。



特点：

●不锈钢制直尺，镭射刻度清晰明确

●尺身涂上光漆防腐蚀，铝制轻柄便耐用

注意事项：

●本产品非绝缘产品，严禁带电作业

●勿用本品敲击其他物品

●勿用物体敲击本品。为防止线头飞溅伤人

建议佩戴防护镜

货号	A: 宽度	B: 宽度	C: 厚度	D: 规格	E: 重量
031201	2.8cm	3cm	0.9mm	250*135mm	130g
031202	2.8cm	3cm	0.9mm	300*135mm	135g
031203	3cm	3.1cm	0.95mm	500*135mm	200g



EXPLOIT 300mm 組合角尺 多功能角尺 角度尺 刻度尺直尺
031401

300mm组合角尺 多用角尺 031401

中国制造

品牌: EXPLOIT

产地: 中国大陆

货号: 031401

品名: 组合角尺

材质: 不锈钢

规格: 300mm

净/毛重: 155/210g

特点:

尺身采用不锈钢制造,采用
镭射刻字, 字体清晰, 超耐磨。



转动此螺母可以调节尺条位置。



细节一



细节二



细节三



细节四

開拓 多功能可敲擊木柄螺絲刀 家用一字/十字螺絲刀螺絲批



货号	产品规格	外露杆长	旋杆直径	总长	柄宽	重量
040153	⊖ 1.2*8.0*150mm	150mm	8mm	273mm	30mm	158g
040154	⊖ 1.2*6.5*100mm	100mm	6.5mm	213mm	28mm	98g
040155	⊖ 1.0*5.5*80mm	80mm	5.5mm	173mm	25mm	68g
040150	⊕ ph3*150mm	150mm	8mm	273mm	30mm	168g
040151	⊕ ph2*100mm	100mm	6.5mm	213mm	28mm	100g
040152	⊕ ph1*80mm	80mm	5.5mm	173mm	25mm	68g



32PCS

32件迷你棘轮扳手套装222901



品牌: EXPLOIT	型号: 222901	材质: S2	规格: 32PCS
重量: 315g	产地: 中国台湾	批头长度: 25mm	

32PCS

1/4英寸套筒套装090305

165mm

300mm



品牌: EXPLOIT

产地: 中国台湾

重量: 1.48Kg

外盒尺寸: 30*16.5*5cm

短套筒高度: 25mm

长套筒高度: 50mm

品 名	规格 (mm)	长度 (mm)	数量 (个)
12角长套筒	6/7/8/10/11/12/13	50	7
12角短套筒	4/4.5/5/5.5/7/8/9/10/11/12/13/14	25	13
内六角4件套	1.3/1.5/2/2.5	40/45/50/55	4
转接头	1/4"转接头	10	1
滑杆扳手	1/4"滑杆扳头	110	1
棘轮扳手	1/4"棘轮扳头	145	1
软接杆	1/4"软接杆	150	1
长款硬接杆	1/4"长款硬接杆	100	1
短款硬接杆	1/4"短款硬接杆	50	1
万向套筒	1/4"万向套筒	37	1
直柄扳手	1/4"直柄扳手	150	1

開拓 多功能公制絲錐扳手板牙套裝 手用絲攻絞手組合套裝

023501

产品批次不同外观颜色不同哦



产品名称	20PCS	产品材质	合金钢	产品来源	中国
产品品牌	EXPLOIT	产品重量	675g	产品货号	023501
产品规格	M3*0.5 M4*0.7 M5*0.8 M6*1.0 M7*1.0 M8*1.0 M9*1.25 M10*1.5 M12*1.75				

产品名称	40PCS	产品材质	合金钢	产品来源	中国
产品品牌	EXPLOIT	产品重量	1130g	产品货号	023602
产品规格	M3*0.5 M3*0.6 M4*0.7 M4*0.75 M5*0.8 M5*0.9 M6*1.0				
	M6*0.75 M7*1.0 M7*0.75 M8*1.0 M8*1.25 M10*1.5 M10*1.25				
	M12*1.5 M12*1.75 1/8NPT27				

40PCS 丝锥板牙组合套装
中国制造



開拓 臺灣/德國/國產風動電動螺絲刀批頭 十字螺絲批起子
 頭 風 批 220539

产品	产地	长度	直径	重量
	台湾	65mm	6.3mm	13g
	台湾	65mm	6.3mm	13g
	台湾	110mm	6.3mm	21g
	德国	65mm	6.3mm	14g
	国产	65mm	6.3mm	13g

重量: 118g

[illegible]

产地：中国
重量：383g



形状	⊕0	⊕1	⊕2	⊕2	⊕3	⊗1	⊗2	⊗2	⊗3
长度	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
形状	⊖3	⊖4	⊖5	⊖6	⊗1	⊗2	⊗3	⊖6	⊖8
长度	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
形状	⊗10	⊗15	⊗20	⊗25	⊗27	⊗30	⊗40	⊗3	⊗4
长度	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm
形状	⊗5	⊗6	⊗10	⊗15	⊗20	⊗25	⊗27	⊗30	⊗40
长度	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm	25mm



形状	⊕2	⊗2	⊖6	⊗6
长度	70mm	70mm	70mm	70mm



货号	全长	手柄长	手柄直径	锤头高度	锤头直径	规格	重量
052101	160mm	29mm	115mm	115mm	26mm	1LB	400g
052003	290mm	170mm	32mm	120mm	26mm	1.5LB	600g
052001	340mm	185mm	30mm	140mm	28.5mm	2LB	872g
050802	285mm	178mm	32mm	133mm	29mm	2LB	912g

品名：74款短柄清洁刀

货号：222474

重量：72g

材质：铝合金头/工程塑料手柄

产地：中国大陆



手柄内径：24mm

30mm

135mm

210mm

102mm




品名：71款短柄清洁刀

货号：222471

重量：122g

材质：铝合金头/橡胶手柄

产地：中国大陆



手柄内径：18mm



产品规格


Product Specifications

规格	编号	开口厚度	开口宽度	手柄厚度	圆口厚度	圆口宽度	长度	净重
8mm	020520	4.7mm	17.1mm	3.5mm	6.6mm	17.8mm	140mm	40g
10mm	020521	5.9mm	21.4mm	3.9mm	7.9mm	22.4mm	160mm	60g
12mm	020522	6.5mm	25.8mm	4.2mm	9.1mm	26.0mm	172mm	85g
13mm	020523	6.8mm	28.1mm	4.5mm	9.6mm	27.1mm	179mm	99g
14mm	020524	6.9mm	30.0mm	4.5mm	9.8mm	28.2mm	192mm	113g
17mm	020525	7.8mm	36.5mm	4.9mm	10.9mm	33.6mm	226mm	182g
19mm	020526	8.5mm	39.1mm	5.3mm	11.4mm	36.2mm	246mm	230g
7PCS 套装	020527							811g





Exploit/開拓 臺灣/國產地質錘 勘探錘 地質勘探工具



货号	品名	材质	重量
051308	原色尖嘴锤	碳钢	720g




货号	品名	材质	重量
051309	原色平嘴锤	碳钢	920g


EXPLOIT 30PCS 公英制工業級加長平頭內六角套裝 扳手組套

球头 / 平头 国产内六角扳手 30 件套

平头内六角扳手套装 220686



重量: 750g




商品参数



Commodity parameter


规格	英 制														
	0.028"	0.035"	0.05"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
L(mm)	48.5	55	52.5	58.5	63	65	60	75.5	80	85	91.5	100	107.5	118	128
H(mm)	13.5	12	13.5	15.5	17	18	18.5	20	20.5	26	27.5	31	34	38	46
规格	公 制														
	0.7	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	4.5	5	5.5	6	7	8	10
L(mm)	39	38	40	46.5	51	57	62.5	68	71	76	83	97	98.5	105	120
H(mm)	12	12	11.5	13	16	18	22	25.5	26	31	32.5	35	38	41	47




球头内六角扳手套装 220688

(平头+球头)

规格



重量: 750g



规格	英 制														
	0.028"	0.035"	0.05"	1/16"	5/64"	3/32"	7/64"	1/8"	9/64"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
L(mm)	48.5	55	52.5	58.5	63	65	60	75.5	80	85	91.5	100	107.5	118	128
H(mm)	13.5	12	13.5	15.5	17	18	18.5	20	20.5	26	27.5	31	34	38	46

规格	公 制														
	0.7	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	4.5	5	5.5	6	7	8	10
L(mm)	39	38	40	46.5	51	57	62.5	68	71	76	83	97	98.5	105	120
H(mm)	12	12	11.5	13	16	18	22	25.5	26	31	32.5	35	38	41	47

