


勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

# 企业价值

“在威汉，所有的创新都伴随着着眼于长期的思考和行动，而这些都来自于简单，灵活的决策流程。”



威汉 T 型手柄的设计符合人体工程学特征，与手部 契合，确保扭力从手部通过起子杆匀称地传递至螺钉。起子杆上具有角度的突出一端确保即使在极大扭矩情况下松/紧螺钉时起子杆不会滑动，而是稳稳固定住螺钉。

由于起子杆受到的压力很大，威汉独创性地采用了 质量铬钒钢，经过复杂的硬化工艺处理，用于耐磨起子杆中。



这款产品样式很多，包括六角（公制和英制尺寸）、星型和加强星型起子杆，以及六角起子（公制和英制），确保适用于所有可能的用途。手柄的色码系统利于快速选择起子杆。



色标系统清晰，确保选出所需的扳手

### 标准T柄扳手

- 手柄符合人体工程学特征，能够实现大扭力传递
- 起子杆由铬钒钢制成，经过完全硬化处理，能够承受各种压力
- 具有角度的起子杆一端采用注射成型，形成T型不可拆卸
- 手柄的挂孔方便车间内储存
- 由高质量塑料制成

## 新款波兰

## 旧款德国



## 用于内六角螺钉(公制)



### 334 内六角T柄扳手

起子杆： 铬钒钢，经过热处理和镀镍  
 手柄： 威汉标准手柄  
 应用： 用 小的力传递大扭力

手柄： 威汉标准手柄  
 应用： 用 小的力传递大扭力

订货号	●	⇄	⬡	⇄	—	— ⇄	⇄
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2.5	100	-	126	80	26	10
00907	2.5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10

00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

+ 加长强化起子杆

# wiha 德国原装进口

德国威汉工具



## 内六角T柄扳手

用小的力传递大扭力