



**wiha**   
 德国威汉工具

球头设计可以倾斜25度角作业




**球头 . 标准型 . 公制 . 9件套内六角扳手**

订货号 40410					型号 369KH9				
规格	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
 长边mm	46	51	57	64	72	83	94	105	119
 短边mm	15	18	20	23	29	33	38	44	50

胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 用于内六角螺钉（公制）



### 369 H7 内六角L型球头扳手紧凑型夹套7支装

- 材质： 铬钒钢，镀铬，整体经过热处理  
 标准： ISO 2936L  
 应用： 适用于难以进入的位置和有限空间中螺钉的紧固  
 更多特性： 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
 夹套内有固定点使抽取操作简单、快速  
 球头设计可倾斜25度角作业

订货号	系列号								
01416	369 H7								5
	● 369	1.5	2	2.5	3	4	5	6	


勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**369 H9**

**内六角L型球头扳手紧凑型夹套9支装**

- 材质： 铬钒钢，镀铬，整体经过热处理
- 标准： ISO 2936L
- 应用： 适用于难以进入的位置和有限空间中螺钉的紧固
- 更多特性： 夹套尺寸精简，可以置放于任何的口袋里  
包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
球头设计可以倾斜25度角作业

订货号	系列号						
01418	369 H9						5
	● 369	1.5	2	2.5	3	4	
		5	6	8	10		


胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 用于内六角螺钉（公制）



### 369 H11 内六角L型球头扳手紧凑型夹套11支装

- 材质：** 铬钒钢，镀铬，整体经过热处理  
**标准：** ISO 2936L  
**应用：** 适用于难以进入的位置和有限空间中螺钉的紧固  
**更多特性：** 夹套尺寸精简，可以置放于任何的口袋里  
 球头设计可倾斜25度角作业  
 包括SW7和SW9的特殊规格

订货号	系列号								
36453	369 H11								5
	● 369	1.5	2	2.5	3	4			
		5	6	7	8	9	10		


勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 用于内六角螺钉（公制）



### 369 S9 内六角L型球头扳手滑板夹，9支装

- 材质： 铬钒钢，镀铬，整体经过热处理  
 标准： ISO 2936L  
 应用： 适用于难以进入的位置和有限空间中螺钉的紧固  
 更多特性： 节省空间的滑板夹可在不移动其它扳手的情况下取出任一扳手  
 球头设计可倾斜25度角作业

订货号	系列号						
07185	369 S9						5
	● 369	1.5	2	2.5	3	4	
		5	6	8	10		

胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 369T S9 内六角L型球头扳手滑板夹9支装

- 材质： 铬钒钢，镀铬，整体经过热处理
- 标准： ISO 2936L
- 应用： 适用于难以进入的位置和有限空间中螺钉的紧固
- 更多特性： 节省空间的滑板夹可在不移动其它扳手的情况下取出任一扳手  
 手部操作空间增加超过 30%，L 型扳手弯曲达 95°从而减少指关节和指尖受伤风险。  
 扳头高度减少超过 15%，L 型扳手能够在更加狭小空间内使用。  
 球头设计可倾斜25度角作业


订货号	系列号	
35480	369T S9	5
● 369T	1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10	

胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**369 H9F 内六角L型球头扳手通用夹套9支装**

- 材质： 铬钒钢，经过热处理,带色标  
 标准： ISO 2936L  
 应用： 适用于难以进入的位置和有限空间中螺钉的紧固  
 更多特性： 常用的扳手都存放在一个夹套中  
 夹套内有固定点使抽取操作简单、快速  
 球头设计可倾斜25度角作业  
 颜色识别系统，方便识别

订货号	系列号						
34268	369 H9F						5
	● 369F	1.5	2	2.5	3	4	
		5	6	8	10		

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




**369 H7B 内六角L型球头扳手通用夹套7支装  
发黑处理**

- 材质： 铬钒钢，镀铬，整体经过热处理  
 标准： ISO 2936L  
 应用： 适用于难以进入的位置和有限空间中螺钉的紧固  
 更多特性： 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
 夹套夹套内有固定点可以简单、快速得取放扳手  
 球头设计可以倾斜25度角作业

订货号	系列号								
03878	369 H7B								5
	● 369B	1.5	2	2.5	3	4	5	6	


胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)






**369 H9B 内六角L型球头扳手通用夹套9支装 发黑处理**

- 材质： 铬钒钢，镀铬，整体经过热处理  
 标准： ISO 2936L  
 应用： 适用于难以进入的位置和有限空间中螺钉的紧固  
 更多特性： 夹套尺寸精简，可以置放于任何的口袋里  
 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
 球头设计可以倾斜25度角作业

订货号	系列号						
03879	369 H9B						5
	● 369B	1.5	2	2.5	3	4	
		5	6	8	10		

胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 352 H7 内六角L型扳手紧凑型夹套7支装

材质： 铬钒钢，经过热处理和镀镍  
 标准： ISO 2936L  
 更多特性： 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
 夹套夹套内有固定点可以简单、快速得取放扳手

订货号	系列号								
01220	352 H7								5
	● 352	1.5	2	2.5	3	4	5	6	



### 352 H9 内六角L型扳手紧凑型夹套9支装

材质： 铬钒钢，经过热处理和镀镍  
 标准： ISO 2936L  
 更多特性： 夹套尺寸精简，可以置放于任何的口袋里  
 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内


订货号	系列号								
01222	352 H9								5
	● 352	1.5	2	2.5	3	4			
		5	6	8	10				


勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 352 HM5B 内六角L型扳手紧凑型夹套5支装


材质： 铬钒钢，经过热处理和发黑处理  
 标准： ISO 2936L  
 更多特性： 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
 夹套内有固定点可以简单、快速得取放扳手

订货号	系列号						
06382	352 HM5B						10
	● 352B	0.7	0.9	1.3	1.5	2	



### 352 H9B 内六角L型扳手通用夹套9支装

材质： 铬钒钢，经过热处理和发黑处理  
 标准： ISO 2936L  
 更多特性： 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
 夹套内有固定点可以简单、快速得取放扳手

订货号	系列号							
06386	352 H9B							5
	● 352B	1.5	2	2.5	3	4		
		5	6	8	10			

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 351 H7 内六角L型短扳手紧凑型夹套7支装

材质： 铬钒钢，经过热处理和镀镍  
 标准： ISO 2936K  
 更多特性： 夹套尺寸精简，可以置放于任何的口袋里  
 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内

订货号	系列号								
01172	351 H7								10
	● 351	1.5	2	2.5	3	4	5	6	

### 用于内六角螺钉（公制）



### 351 H9 内六角L型短扳手紧凑型夹套9支装

材质： 铬钒钢，经过热处理和镀镍  
 标准： ISO 2936K  
 更多特性： 夹套尺寸精简，可以置放于任何的口袋里  
 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内

订货号	系列号								
01174	351 H9								10
	● 351	1.5	2	2.5	3	4			
		5	6	8	10				

胜特力材料 886-3-5753170  
 胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**350 H7** 内六角短扳手通用夹套7支装  
发黑处理

订货号	系列号								
06378	350 H7								10
	● 350	1.5	2	2.5	3	4	5	6	

**用于内六角螺钉（公制）**




**351 HZ8** 英制L型内六角扳手通用夹套8支装

材质： 铬钒钢，经过热处理和镀镍  
标准： ASME B18.3  
应用： 适用于所有的常用英制螺  
其它： 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
夹套内有固定点可以简单、快速得取放扳手

订货号	系列号								
01176	351 HZ8								10
	● 351 Zoll	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 369 HZ8 英制内六角L型球头扳手通用夹套8支装

- 材质： 铬钒钢，经过热处理和发黑处理
- 标准： ASME B18.3
- 应用： 适合操作难以触及的英制螺钉
- 其它： 包括了常用的扳手，整齐有序排放在夹套内  
夹套内有固定点可以简单、快速得取放扳手

订货号	系列号								
01420	369 HZ8	5							
	● 369 Zoll	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16

### 用于内六角螺钉 ( 英制 )

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



### 369 SZ13B 英制内六角L型球头扳手滑板夹套13支装

- 材质： 铬钒钢，经过热处理和发黑处理  
 标准： ASME B18.3  
 应用： 用于将英制螺钉插入孔中或取出来，尤其适合在难以触及的地方用  
 其它： 滑板套节省空间，可以在不移动其它扳手的情况下方便得取出任一  
 支扳手

订货号	系列号								
24189	369 SZ13B								5
	● 369 Zoll	0.05	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8		
		9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8	

### 用于内六角螺钉（公制）

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)