

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

600倍

高清数码显微镜

维修推荐

可拍照

可录像

调节
LED灯

支持
TF卡



像素：高清360万像素CCD

显示屏：4.3寸高清OLED显示屏

放大倍数：1-600倍连续放大系统

物距：15MM至无限远（不同物距对应不同的倍数）

使用场所：电子维修 生物观察

内置锂电池，可连续工作6小时以上



高清显示屏

4.3寸高清OLED显示屏

可存储 拍照 录制

4.3-inch high-definition OLED display
Can store photo recording



8颗LED灯

8颗高亮LED灯，连续使用寿命长

8 bright LED lights, continuous use of long life





轴轮调焦

调焦轮同轴设计，调焦准确，方便

Focusing wheel coaxial design, focusing accurate and convenient

支持TF卡

闪存卡插口(MicroSD)
支持1-64G卡

Flash card socket (MicroSD)
Support 1-64G card



开关机按钮



上翻键



功能设置键



下翻键



模式按键



确认键





铝合金支架



主要参数：

- 1：像素：高清360万像素
- 2：显示屏：4.3寸高清OLED显示屏。
- 4：放大倍数：1-600倍连续放大系统。
- 5：物距：15MM(不同物距对应不同的倍数)
- 6：内置锂电池，可连续工作6小时以上。
- 7：十六种语言系统：简体中文、英语、西班牙语、俄语、韩语、日语、泰语、希伯来语、葡萄牙、德语、法语、意大利、土耳其、捷克、波兰、繁体中文。



时间开关：开/关

移动侦测：开/关（开启时在镜头下如有物体移动即自动开启录像功能，无需人工操作。）

循环摄像：关/3分钟/5分钟/10分钟，闪存卡存满后，将会删除最前面的录像资料，再进行录像保存。

曝光值：+2.0(0.0)\-2.0

格式化：Yse / NO

语言：英语、西班牙、俄语、韩语、日语、泰语、希伯来语、葡萄牙、德语、法语、意大利、土耳其、捷克、波兰、繁体中文、简体中文。

自动关机：关、1分钟、3分钟、

自动关屏：关、1、3、5 分钟

恢复出厂设定: Yes / No

光源频率：50HZ、60HZ

时间设定：年、月、日、时、分、秒

图片旋转：开 / 关

补光灯：开 / 关

软件版本：V1.10

模式按键/摄像模式/拍照模式：（5M、2M、1.3M、VGA）按OK键拍照

回放模式：删除、上锁/解锁

上翻键、下翻键、OK键（拍照 / 录像、开启键）

1：电源DC接口（MINI 5P）。

2：闪存卡插座（MicroSD），支持1-64GB。

3：灯光亮度调节器。

4：REST 键，系统还原按钮。（如果机器出现不能操作的情况，请用针状尖锐物按下此孔内按键即可重启机器）

5：快装4孔卡口，支架上对应的4爪卡座插入后向上推动，将会听到咔的声响即可。

6：高亮8颗LED灯，连续使用寿命长达10万小时。