


HLD 拉力壓力試驗機推拉力計機架螺旋機台彈簧拉伸壓力測試儀

产品参数

PRODUCT PARAMETERS



产品名称
立式手摇测试架

产品货号
HLD不带标尺/带标尺

最大负荷
500N/1000N

测试行程
220MM

外型尺寸
250*320*505MM

净重
约9KG





型号 Mode	最大负荷 peak load	显示 show	分辨率 resolution
ZP-5	5N 500Gf	5.000N	0.001N/0.1g
ZP-10	10N 1KGf	10.00N	0.01N/0.001kg
ZP-20	20N 2KGf	20.00N	0.01N/0.001kg
ZP-50	50N 5KGf	50.00N	0.01N/0.001kg
ZP-100	100N 10KGf	100.00N	0.01N/0.001kg
ZP-200	200N 20KGf	200.0N	0.1N/0.01kg
ZP-500	500N 50KGf	500.0N	0.1N/0.01kg
ZP-1000	1000N 100KGf	1000N	1N/0.1kg

功能特点

4位液晶显示

精度高分辨率

峰值保持

电池电量显示

自动充电控制

公斤/英磅/牛顿转换

镍氢可充电电池

4LCD DISPLAY

HIGH ACCURACY


PEAK MAXIMUM HOLD

BATTERY ELECTRIC POWER DISPLAY

AUTOMATIC CHARGING CONTROL

KG/LB/N SELECTION

NICKEL-HYDROGEN CHARGING BATTERY



型号 Mode	最大测定范围 Maximum measuring	最小负载 Minimum load	单位显示 Unit display	量程 Measuring range
NK-10	10N 1Kgf	0.05N 5gf	N:牛顿 kgf:公斤	10mm
NK-20	20N 2Kgf	0.1N 10gf		10mm
NK-30	30N 3Kgf	0.2N 20gf		10mm
NK-50	50N 5Kgf	0.25N 25gf		10mm
NK-100	100N 10Kgf	0.5N 50gf		10mm
NK-200	200N 20Kgf	1.0N 100gf		10mm
NK-300	300N 30Kgf	2.0N 200gf		10mm
NK-500	500N 50Kgf	2.5N 250gf		10mm

功能特点

高解析度:1/200的刻度板清晰易读;

机体轻巧:机身重量轻,可单手灵活操作;

高精度:精度为全刻度(FULL SCALE)的 $\pm 3\%$;

机型规格丰富:从1KGF至50KGF共8种规格及2种刻度可供选择;

操作性佳:

按下并旋转归零键即可轻易选择实时读取值或峰值功能;

单位读取: N/牛、KG/公斤单位可在NK型推拉力计同时显示读取。



