

LED 電光源--體視顯微鏡環用



體視顯微鏡 LED 電光源 —— 適用於物鏡帶內螺紋的體視顯微鏡
其他體視顯微鏡也可以使用，需要進行改裝

和螢光燈電光源相比，其主要優勢在於：

- 1、超高亮度，亮度可以調節；
- 2、使用時間長，不易發燙，不需要經常更換燈管；
- 3、省電，環保節能。

產品參數：

工作距離：40~ 160mm

最大照度：60,000 Lux

燈珠數量：60 顆

每顆燈珠亮度：MAX3500 mcd

色溫：5500k——6500k（可以通過變壓器進行連續調節）

亮度：連續可調式

燈色：正白

有效光距：75mm

有效光徑：30mm

產品尺寸：外徑：95mm 內徑：60mm

接環螺紋：M48*0.75

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

高亮度:



中等亮度



安裝圖

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

