



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

UPG611 數位顯微鏡 (TV 版)


產品特色

- 連接電視使用
- 放大倍率 195 倍
- 4 顆高亮度白光 LED
- 影像解析度 648 × 488
- 台灣製造

產品規格

- 外接式設計，隨插即用
- 提供 1 組 Video(RCA)影像輸出端子
- 影像解析度：648 × 488
- 放大倍率 10 倍到 195 倍(於 20 吋 4:3 電視螢幕)
- 對焦距離：8 mm 至無限遠
- 4 顆高亮度白光 LED
- 可調式手動對焦、自動白平衡(Auto White Balance)、自動曝光(Auto Exposure)功能
- 提供金屬固定底座
- 符合 RoHS 規格
- 本體外觀尺寸：100 mm(L) × 35 mm(R)
- 重量：100 公克
- 線長：120 公分

產品應用




勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



4顆高亮度白光LED，對焦旋鈕



連接電視，即時瀏覽畫面



放大倍率10倍到195倍 (纖維於20吋4:3電視螢幕)



應用於電路板、膚質、頭皮檢測、郵票、紙鈔、珠寶鑑定、寵物照護、印刷校正、紡織材質、上課教具或國中國小自然科學研究等用途使用。



電路板檢測




生態觀察



昆蟲研究



紡織材質



膚質檢測



紙鈔鑑定

產品清單

- UPG611 本體 x1
- 金屬固定底座 x1
- RCA 轉接頭 (母對母) x1
- 電源變壓器 (DC 5V/600mA) × 1
- 中文快速安裝說明 ×1
- 產品服務保證卡 x1

使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考，若有更動恕不另行通知，登昌恆保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)