

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



## UPG620 USB 數位顯微鏡

### 產品特色

- 放大倍率 230 倍
- 8 顆高亮度白光 LED
- 尺規校正測量
- 靜態擷取快照按鈕
- 影像解析度 1280x1024
- 130 萬畫素
- 台灣製造

### 產品規格

- 外接式 USB 2.0 介面設計，隨插即用，適合筆記型或桌上型電腦使用。
- 採用 USB 供電，無需外接其他電源。
- 採用 130 萬畫素 1/4" CMOS 感測器。
- 提供單張靜態擷取 BMP/JPG 格式，影像解析度 1280x1024 / 640x480 / 320x240。
- 提供動態擷取 AVI 格式，最高每秒 30 格。
- 放大倍率 10 倍到 230 倍(於 17 吋 4:3 電腦螢幕)。
- 對焦距離：10mm 至無限遠。
- 提供 8 顆高亮度白光 LED，可調整亮度。
- 提供可調式手動對焦、自動白平衡(Auto White Balance)、自動曝光(Auto Exposure)功能。
- 提供全螢幕影像預覽，並可切換顯示刻度尺、十字線、畫圓、日期及時間。
- 提供定時間隔拍照功能。
- 提供尺規校正及長度、半徑、直徑、面積、角度量測功能。

- 提供靜態擷取快照按鈕，手持擷取最方便快速。
- 提供影像亮度、對比、飽和度、清晰度調整功能。
- 本體外觀尺寸：102mm (L) X 30mm (R)。
- USB 線長：150 公分。
- 符合 RoHS 規格。

※ 本產品非精密儀器，放大倍率、尺規校正及長度量測皆有誤差值。

※ 放大倍率會因為物件與鏡頭間的距離、螢幕尺寸與視窗解析度有關。

## 產品應用

尺規校正長度、半徑、角度量測



附三種鏡頭，可依物件更換使用



對焦旋鈕、亮度調整、圖片快拍



附堆疊架、腳架，對焦更方便



勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 系統需求

- 中央處理器(CPU)：Pentium 4 1.0GHz 以上或 AMD 同等級 CPU
- 記憶體：256 MB 以上(建議 512MB)
- USB 介面：需支援 USB 2.0 規格
- 顯示卡：支援 1024x768 16-bit 以上覆疊顯示模式，32MB 記憶體
- 作業系統：Windows 7 (32-bit/64-bit) / Vista (32-bit /64-bit) / XP SP2

## 產品清單

- UPG620 本體 x1
- 三腳固定支架 x1
- 堆疊腳架x3
- 校正樣板x2
- 塑膠鏡頭蓋x2
- 絨布套x1
- 軟體安裝光碟 x1
- 中文快速安裝說明 x1
- 產品服務保證卡 x1

使用手冊中所提到的產品規格及配件僅供參考，若有更動恕不另行通知，登昌恆保有變更產品設計、配件及驅動程式修改的權利。

勝特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)