

包裝膠帶 產品適用於封箱固定、

捆紮、超高拉力強度包裝等各種用途

，使用布紋 PVC 包裝膠帶，免刀易撕

、端口平整、封口強固效率特佳。使

用 OPP 包裝膠帶，透明色之貼合，可

保持紙箱文字、圖案完整設計；棕色

則可配合紙箱外觀，色澤協調；另可

依客戶需求印刷圖案文字，具廣告效

果。



勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

品號	特性用途	長度	厚度	粘著力		拉力強度		伸 長 率
		M	mm	N/cm	gf/ 25mm	N/cm	kgf/ 25mm	%
110	PVC 封口膠帶，適用於封箱包裝 PVC 免刀壓紋基材。	30	0.170	1.6	300	31	4.0	100
700	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.055	2.8	600	31	7.0	80
700H	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.050	2.6	600	24	6.0	100
700S	OPP 包裝膠帶，(明、棕)	50	0.048	2.2	550	23.5	6.0	100

	適用於封箱包裝。							
700Q	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.045	2.0	500	24	6.0	100
710	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.055	2.8	600	31	8.0	100
710H	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.050	2.4	550	31.4	8.0	100
710S	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.048	2.0	500	31.4	8.0	100
710Q	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.045	2.0	500	23.5	6.0	100
713	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.065	2.8	600	39	10.0	110
714A	OPP 包裝膠帶，(明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.090	3.2	650	59	15.0	120
7162	OPP 無雜音，包裝膠帶 (明) 適用於封箱包裝。	50	0.065	2.4	600	47	10.0	110
7163	OPP 無雜音，包裝膠帶 (明、棕) 適用於封箱包裝。	50	0.065	2.8	600	39	10.0	110
7164	OPP 無雜音，包裝膠帶(超	50	0.055	2.8	700	31	8.0	100

	透明) 適用於封箱包裝。							
7063	OPP 無雜音, 包裝膠帶 (明) 適用於封箱包裝。	50	0.065	2.4	600	47	10.0	110
740	OPP 包裝膠帶, (超透明) 適用於封箱包裝。	40	0.045	2.0	500	23.5	6.0	100
7401	OPP 包裝膠帶, (超透明) 適用於封箱包裝。	50	0.050	2.4	600	23.5	6.0	100

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)