

# 羊毛抛光打磨頭 玉石玻璃抛光輪 羊毛輪 金屬 玉石 玻璃 鏡面拋光磨頭

产品名称: 优质羊毛抛光打磨头

材质: 羊毛 柄径: 3mm 单位: 包


此产品采用澳大利亚进口的高支羊毛精制而成。

## 主要用途:

适用于气动、电动旋转式研磨机，用于各种模具、电子，玻璃、  
医疗器械、金银首饰、金属、非金属表面、沟槽、有锥凹度等  
部位镜面抛光。

## 圆柱形磨头

圆柱形最为常见的磨头，适合于不同形状的部件打磨，应用范围很广泛。



## 圆锥形磨头

圆锥形磨头，此形状磨头适合于打磨凹凸不平的表面。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)




## 圆柱形磨头

塑料袋装，密封包装，  
防潮，更好的保护羊毛  
不受潮。（12支/包）

### 羊毛打磨头使用和安全：


主要在气动或电动驱动工具上使用，转速一般为6000-50000转/分，使用时把磨具夹紧夹正，切削方式以逆铣为好，避免往复切削，工作时应防止切屑飞散，请用防护眼镜。



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



# 迷你電磨用高硬度鎢鋼硬質合金木工旋轉銼刀 鎢鋼 打磨頭銼刀 3x6mm



产品名称:航城整体钨钢打磨头

材质: YG8 柄径: 3mm 单位: 支

钨钢打磨头用途广泛, 在机械、航空、汽车、船舶、化工、工艺雕刻等工业部门使用, 效果显著。

### 主要用途:

- (1) 精加工各种金属模具型腔, 如加工鞋模等等。
- (2) 各种金属和非金属之工艺雕刻, 如模具雕刻, 工艺礼品之修边。
- (3) 清理铸、锻、焊件的飞边、毛刺、焊缝, 如机铸厂、造船厂、汽车厂等。
- (4) 各种机械零件的倒角倒圆和沟槽加工, 清理管道, 精加工机械零件的内孔表面, 如机械厂、修理厂等。
- (5) 叶轮流道部位的修光, 如汽车发动机厂。



注: 1~10号产品都是一样的尺寸, 磨头最宽处直径6mm, 柄径3mm。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

1.可加工各种金属（包括淬硬钢）  
和非金属（如大理石、玉、骨），  
加工硬度最高可达HRC70。

2.在很大部分工作上可取代带  
柄小砂轮，且无粉尘污染。



3.前端带刃齿，更能深入复杂工  
件内部端面能加工出高精度的  
各种形状模具型腔

4.产品加工质量好，光洁度高，  
能加工出高精度的各种形状  
模具型腔。

5.使用简单方便，安全可靠，  
可减轻劳动  
强度，改善工作环境

6.使用简单方便，安全可靠，  
可减轻劳动强度，改善工作  
环。



7.光洁度高，工具加工的好帮手

8.整盒10支装。

## 钨钢打磨头使用和安全：

主要在气动或电动驱动工具上使用，转速一般为6000-50000转/分，使用时把刀具  
夹紧夹正，切削方式以逆铣为好，避免往复切削，工作时应防止切屑飞散，请用防  
护眼镜。

胜特力材料 886-3-5753170  
胜特力电子(上海) 86-21-34970699  
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)