

## 4.8V 電鑽起子機 3顆LED強力照明 附有45配件組

- 前端套筒尺寸：6.35mm六角套筒
- 扭力檔位：7+1段扭力離合器
- 最大扭距：3 Nm
- 電 壓：DC 4.8V(內建式電池)
- 產品重量：280 g
- 充電時間：3~5小時
- 空載轉速：180 rpm/min
- 電池型式：內建式鎳鎘電池(電池充電不許超過8小時)
- 充 電 器：起子機專用充電變壓器\*1  
輸入：110V(交流) 50/60Hz  
輸出：6V(直流)/300mA

- 包裝內容：  
44PCS組套工具(含收納工具箱)  
磁性接桿\*1  
25mm短起子頭\*28支  
50mm長起子頭\*6支  
套筒連接棒\*1支  
套筒\*8PCS

### BS13M46



**ansong**

**MINGLEI**<sup>TM</sup>  
Industry Tools

## 4.8V 起子機 單顆LED照明 附有45配件組

- 前端套筒尺寸：6.35mm六角套筒
  - 最大扭距：3 Nm
  - 電 壓：DC 4.8V(內建式電池)
  - 產品重量：320 g
  - 充電時間：3~5小時
  - 空載轉速：180 rpm/min
  - 電池型式：內建式鎳鎘電池(電池充電不許超過8小時)
  - 充 電 器：充電變壓器\*1
- 輸入：110(AC) 50/60Hz  
輸出：6V(DC)/300mA

- 包裝內容：  
45PCS組套工具(內附收納工具盒)  
螺絲起子機\*1  
磁性接桿\*1  
25mm短起子頭\*28支  
50mm長起子頭\*6支  
套筒\*8PCS

**BS01M48**



**ansong**

**MINGLEI**  
Industry Tools

## 12V 充電式電鑽工具組

- 前端夾頭尺寸：0.8~10mm
  - 扭力檔位：16+1檔
  - 空載轉速：0~550 rpm/min
  - 產品重量：1300 g
  - 充電時間：3~5小時
  - 電池型式：12V 鎳鎘電池
  - 充電器：起子機專用充電變壓座組
- 輸入：110V(交流) 50/60Hz  
輸出：15V(直流)/400mA

- 包裝內容：  
電鑽尺寸：約寬210mm、高(含電池)250mm  
包裝尺寸：約240x260x100mm  
12V電鑽主機x1  
工具盒x1  
12V電池x1  
12V充電座x1  
12V充電器x1  
13件組工具盒：  
木工鑽頭：6mm、5mm、4mm、3mm、2.5mm、2mm  
一字頭規格 5mm、6mm  
十字頭規格 1PH、2PH、1PZ、2PZ  
磁性接桿x1支



**D331T12B**

**ansong**

**MINGlei**<sup>TM</sup>  
Industry Tools

## 12V 充電式電鑽(彩盒包裝)



**D331T12C**

**ansong**

**MINGLEI**  
Industry Tools

## 14.4V 充電式震動電鑽工具組

- 前端夾頭尺寸：0.8~10mm
- 扭力檔位：16+1檔+打擊檔
- 空載轉速：0~550 rpm/min
- 產品重量：1700 g
- 充電時間：3~5小時
- 電池型式：14.4V 鎳鎘電池
- 充電器：起子機專用充電組  
輸入：110V(交流) 50/60Hz  
輸出：18V(直流)/400mA

- 包裝內容：  
電鑽尺寸：約寬240mm、高(含電池)250mm  
包裝尺寸：約330x330x110mm  
14.4V震動電鑽主機x1  
收納工具箱x1  
14.4V電池x1  
14.4V充電座x1  
18V充電器x1  
25mm螺絲起子頭x6支  
木工鑽頭x6支  
磁性接桿x1支



**D331H14B**



## 3.6V 鋰電可彎曲起子機 單顆LED照明及手電筒功能 附有55配件組

專業可彎曲螺絲起子機規格：  
起子機尺寸：約235x53mm  
工具盒尺寸：約170x215x92mm  
電壓：3.6V  
電池：鋰電  
扭矩：3.5 N.m  
速度：180RPM(無負載)  
交流充電器  
輸入：120(交流) 50/60Hz  
輸出：5V(直流)/300mA  
充電時間：3-5小時  
型號：CS26L55P  
保固：保固一年  
產地：中國(台灣保固)  
配件：  
55PCS組套工具(內附收納工具盒)  
1個充電器  
1台可彎曲起子機



### CS26L55P






## 4.8V 可彎曲起子機 單顆LED照明 附有13配件組 TGSD76

電池種類: 4.8V 鎳鎘電池  
扭力: 2 N/m  
速度: 0~250rpm  
夾頭: 六角頭  
夾頭能力: 6.4mm  
電池容量: 500mA



### 商品規格

- 前端套筒尺寸：6.35mm六角套筒
- 最大扭力：3 N.m
- 電 壓：DC 4.8V(內建式電池)
- 充電時間：3~5小時
- 空載轉速：250 rpm/min
- 電池型式：鎳鎘電池
- 附件內容：12件起子頭組，中文說明書及12個月保固卡





## 4. 8V 可彎曲起子機 單顆LED照明 附有13配件組



**ansong**

**MINGlei**<sup>TM</sup>  
Industry Tools

6V 可彎曲起子機(乾電池) 單顆LED照明 附有7配件組




**KCS616A**



**ansong**

**MINGlei**<sup>TM</sup>  
Industry Tools





## 12V 鋰電池

## 雙速強力電鑽

- 齒輪雙速設計高低檔位
- 輕巧設計，符合人體工學，設計防滑握把
- 高扭力專業馬達設計、電子式無段變速開關
- 18段扭力檔位及鑽孔檔位
- 高效能鋰電池1500mah
- 1小時快速智慧型鋰電池充電座
- 配件：充電座、單顆鋰電池、  
13配件組



CD49



# ansong



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

