


勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766
勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
<http://www.100y.com.tw>

加厚鋼絲刷頭

金屬除銹 木雕打磨 鍛造拋光

金屬/木雕/根雕/塑料/模具/石材/等打磨




多层厚度


多层厚度/满足不同作业面的打磨抛光

直径：40/50/75/mm

直径:40mm



直径:50mm



直径:75mm



25mm直径

[实际直径25-26mm之间]

柄径: 6mm 柄长: 45mm



详细产品参数

产品名称	带柄钢丝加厚打磨轮
材 质	镀铜钢丝
钢丝直径	0.3mm
用 途	金属打磨除锈，电焊/锻造打磨，木材/木雕/根雕/打磨，塑料/模具/石材等打磨

产品尺寸规格展示



50mm/5层

直径: 50mm/ 厚度: 37mm±/ 柄径: 6mm



50mm/4层

直径: 50mm/ 厚度: 30mm±/ 柄径: 6mm



50mm/3层

直径: 50mm/ 厚度: 23mm±/ 柄径: 6mm



50mm/2层

直径: 50mm/ 厚度: 15mm±/ 柄径: 6mm



50mm/1层

直径: 50mm/ 厚度: 8mm±/ 柄径: 6mm



50mm/1层

直径: 50mm/ 厚度: 8mm±/ 柄径: 3mm



40mm/7层

直径：40mm/ 厚度：55mmmm ± / 柄径：6mm



40mm/6层

直径：40mm/ 厚度：48mmmm ± / 柄径：6mm



40mm/5层

直径：40mm/ 厚度：40mmmm ± / 柄径：6mm



40mm/4层

直径：40mm/ 厚度：32mmmm ± / 柄径：6mm



40mm/3层

直径：40mm/ 厚度：23mmmm ± / 柄径：6mm



40mm/2层

直径：40mm/ 厚度：17mmmm ± / 柄径：6mm



40mm/1层

直径: 40mm/ 厚度: 9mmmm ± / 柄径: 6mm



40mm/1层

直径: 40mm/ 厚度: 9mmmm ± / 柄径: 3mm



75mm/5层

直径: 75mm/ 厚度: 45mmmm ± / 柄径: 6mm



75mm/4层

直径: 75mm/ 厚度: 38mmmm ± / 柄径: 6mm



75mm/3层

直径: 75mm/ 厚度: 30mmmm ± / 柄径: 6mm



75mm/2层

直径: 75mm/ 厚度: 18mmmm ± / 柄径: 6mm



75mm/1层

直径: 75mm/ 厚度: 9mm \pm / 柄径: 6mm



25mm/7层

直径: 25mm 厚度: 53mm \pm 柄径: 6mm



25mm/6层

直径: 25mm 厚度: 45mm \pm 柄径: 6mm



25mm/5层

直径: 25mm 厚度: 38mm \pm 柄径: 6mm



25mm/4层

直径: 25mm 厚度: 30mm \pm 柄径: 6mm



25mm/3层

直径: 25mm 厚度: 22mm \pm 柄径: 6mm



25mm/2层

直径: 25mm 厚度: 14mm± 柄径: 6mm



25mm/1层

直径: 25mm 厚度: 6.5mm± 柄径: 6mm



25mm/1层

直径: 25mm 厚度: 6.5mm± 柄径: 3mm

