

# 收藏家 AD-201 專業個人用 全功能電子防潮箱 高承載電子防潮櫃



## 產品特點:

- 全球最精巧的專業個人用電子防潮箱/防潮櫃，不佔空間，到處可放。
- 最適合保管、保存如：吉他、樂器、大量、大件貴重文物、收藏品、器材、檔案、物料等。
- 易存取、易上下調整、易分類整理使用，而且收納體積最大，收納效率最高。

## 產品規格:

外吋：W40xD45.5xH123(cm)

內吋：W36xD40x 上層 35 / 下層 H74(cm)

## 配備 大型除濕主機



**25~55%RH**  
和緩穩定、全方位控濕

取代不環保的傳統除濕方式沒有冷凍晶片低溫/低濕功能不足、  
停電反潮滴水、較耗電、易故障問題。標準除濕以最和緩、穩定、  
可靠的除控濕解決物件長期防潮保存問題。  
幾乎零故障最耐用，功能還可以不斷升級。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

除控濕功能：


可控式 除濕主機	德製 濕度量測儀錶	低耗電 <b>12W</b>	高科技物理 吸付除濕技術	環保節能 永久免耗材	雙感應 Sensor設計
專業認證	3000萬 產品責任險	保證客戶 滿意服務			

收納功能：

氣密鋼製櫃體	強化玻璃 銀飾氣密門面	高質感防鏽 特殊處理烤漆	鋼製層板 x <b>5</b>	可調節式 腳墊 x <b>4</b>	簡易鎖頭
--------	----------------	-----------------	--------------------	-----------------------	------

可升級雙除濕 Turbo 功能主機

## 可升級選購 具雙除濕功能的Turbo除濕主機



除濕心臟再生完畢的降濕速率比較圖

(以 60 公升機型為準，不同機型會有些許差異)

具有如下功能：

### Turbo 燈亮時

大幅提升降濕速度及除濕極限(<20%RH)

適用範圍及特點如下：

- (1) 防潮箱放滿不同物件(尤其是含水性物件，如：藥食品、紙製品、資料帶...)
- (2) 防潮箱開門取物濕度上升後的回降。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- (3) 非常高濕的環境背景下(如反潮很厲害的雨天)。
- (4) 物件受潮後放入防潮箱常溫乾燥脫濕的能力。
- (5) 滿足部份專業 / 產業用戶較頻繁使用需求。
- (6) 解決一般防潮箱作不到的更低濕保存問題，並部份滿足 IPC/JEDEC J-STD-033 系列法規對濕敏元件非製程保存需求。
- (7) 接近超低濕的乾燥能力已具有局部常溫乾燥脫濕的各種應用可能性。

## Turbo燈滅時

唯一經過百萬用戶口碑見證和緩穩定平衡除／控濕的防潮耐久保存功能，25~55%RH 可調。

### 高質感、耐用、防鏽、搭配氣密櫃體設計：

#### 配合可 Turbo 升級設計的

#### 精密模具壓製氣密鋼製櫃體

- 覆以高級防銹烤漆表面處理，兼具防塵功能
- 可選購顏色變化
- 可選購防靜電烤漆
- 可選購氣密/乾燥空氣 Purge

#### 高強度氣密銀飾門框+

#### 強化玻璃門面

- 附新式弧形手把／鑰匙，安全、美觀有質感
- 可選購鋼製門面
- 可選購密碼鎖

#### 專利超彈性防潮收納設計

5 片鋼製層板，達到最大置物面積

#### 四個可調腳墊平穩著地

- 可選購可煞活動底輪



#### 德製原裝進口精密量校濕度量測儀錶

與除濕主機無電路連結可以在不作假/不失真/不受停電影響下獨立監控櫃內濕度安全保護貴重物品

#### 全球首創可 Turbo 升級除濕主機

●運用唯一經過百萬個以上專業用戶口碑肯定的 高科技物理吸附除濕技術，再透過乾燥材配方表面積吸排濕運用獨家 Know How，獨創可 Turbo 升級除濕主機。

●省電，而且停電還有一定的防潮功能。

●常溫除濕，不會發生

(1)如：物件自冰箱/烘箱取出時與溫度差再結水現象；(2)

如溫度差冷凝結水除濕(冷凍晶片/除濕機…)在濕冷冬天

除濕力變弱問題；(3)對熱敏感物件受損…等問題。

●常壓除濕，沒有抽真空/充 N2 乾燥空氣等不便使用問題。

●全自動除/控濕 25~55%RH，免倒水、免換耗材，幾乎零故障的精密機械靜音運轉。

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 圖示說明：

### 可控式 除濕主機

收藏家除濕主機和緩穩定除控濕 25%~55%RH，可自由調整濕度狀態，L 模式 45%~55%RH，M 模式 35%~45%RH，H 模式 25%~35%RH，滿足個別物件不同的防潮需求；並可以升級選購 Turbo 雙除濕主機，增加快速、超低濕及脫濕等特殊功能。

### 德製 濕度量測儀錶

收藏家採用原裝進口穩定、精確、耐用的濕度感應儀錶，非一般自行組裝、校正的廉價品。校正濕度點為 40%RH，誤差值±5%RH，與除濕心臟分離式設計，自然反映出長期保管所需要的最真實濕度保存狀況。除濕與監控不做連結各自運作不失真、不作假、不易故障，好維修好升級，還可以選購各項頂級溫濕度量測儀錶及濕度管理系統，滿足不同的需求。

### 低耗電 12W

電費節省並且低耗電，即使停電也有防潮與濕度監控功能，確保收藏物品安全無慮，不只省電、省錢、還很環保的除控濕技術。

### 高科技物理 吸付除濕技術

唯一經過全球百萬以上用戶、20 年以上使用口碑肯定的除濕防潮技術，利用多孔狀乾燥材，內部大量的毛細孔通道抓取空氣中的水分子（及其他微量污染物），具有全自動、常溫、常壓除/控濕功能，並且省電、無耗材、低故障、斷電防護、淨化除污、低溫除濕及除濕升級等功能優點，本技術可適用於高濕（50%~60%RH）、中濕（40%~50%RH）、低濕（20%~40%RH）、超低濕（<20%、<10%、<5%、<1%RH）全範圍，除濕可快、可慢、可連續，還可以與溫控、低溫系統、惰性氣體、乾燥空氣、HEPA、防盜、除臭、消毒、殺菌、門禁、安全監控、警示、濕度管理、各項管理記錄系統相結合，完成全方位除濕、控濕及其他附加功能；詳細技術規格、組合、升級服務請洽詢我們。

### 環保節能 永久免耗材

一插電就全自動除濕防潮省電式運作、免倒水、免換乾燥劑、幾乎零故障、免維修、沒有溫室氣體排放問題。

### 雙感應 Sensor設計

濕度監控系統本身有一個濕度感應 Sensor，除濕主機本身另有一個濕度感應 Sensor，雙感應 Sensor 分離式設計，無線路

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

連結（與號稱微電腦、數位控制、數位顯示，用單一監控感應 Sensor 加線路連結除濕，這樣的系統不同），可以在不作假、不失真、不受停電影響下獨立監控櫃內濕度，安全保護貴重物品，並獲得不易故障、好維修、好升級（可升級選購不同等級的濕度量校、監控管理系統及除濕、控濕系統）之好處。

### 專業認證

擁有全球防潮箱最大量產所需的除濕、濕度量校、氣密櫃體等獨家品管、品保技術 Knowhow 與相關認證，並依行銷全球各國所需通過 ISO/CE...等國際認證。

### 3000萬 產品責任險

收藏家電子防潮箱全系列商品均投保 3000 萬產品責任險，用戶最安心。

### 保證客戶 滿意服務

20 餘年生產銷售經驗，產銷量世界第一，全球最大電子防潮箱研發、設計、製造、自我品牌及通路行銷服務廠商，百萬以上用戶口碑見證收藏家電子防潮箱是一個幾乎不會壞、非常好用、實用的耐久財，提供全球最全方位的除控濕技術應用及老客戶永續的防潮售後服務。只要填回老客戶資料卡，隨時都能掌握最新防潮資訊和最新活動消息以及各種優惠活動，並有機會參與沈默、龐大、寡佔的全球防潮產業經營。

### 氣密鋼製櫃體

收藏家自有工廠擁有全球完工品質最佳之氣密、防滲漏鋼製櫃體製造技術及氣密櫃體的優質烤漆技術，並能提供各種可搭配特殊需求功能訂製服務。

### 強化玻璃 銀飾氣密門面

高強度氣密銀飾門框+強化玻璃門面、美觀實用、存放商品一目了然，有效減低碰撞破裂的危機。

### 高質感防鏽 特殊處理烤漆

高質感、耐用、防鏽、搭配氣密櫃體特殊需求處理的特殊處理烤漆，非一般噴漆、塗裝效果能比。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 鋼製層板 x 5

鋼製層板，底部並做加強橫樑式支撐設計，耐壓防變形。

## 可調節式腳墊 x 4

附有四個可調節腳墊，地面不平整也能幫助櫃體保持水平，物件置入不易移位。

## 簡易鎖頭

避免任意取用，重要資產、物品保管更安心，另可訂製其他密碼鎖或防盜功能搭配系統。

## 可升級雙除濕 Turbo

加速防潮箱開門取物，溼度上升後的回降速度及滿足濕度 < 20%RH 更低濕乾燥需求，可符合部份專業、產業對於加強除濕、乾燥的需求，如同一部高級車的高性能引擎般，經過全新的調校成為更有高爆發力的 Turbo 跑車。

## 專業除/控濕訂製服務

特殊除/控濕功能或與其他技術功能結合之訂製服務，可依客戶實際需求設計/報價/製造/驗收。

## 各種收納訂製服務

特殊尺寸、材質、表面處理、置物、收納之氣密櫃體與門面訂製服務，可依客戶實際需求設計/報價/製造/驗收。

## 選購 HM-100 電子溫濕度儀錶

可另外選購法國原裝溫濕度感應電容式 Sensor，非一般廉價的電阻式 Sensor（< 30%RH 以下不準，對溫度變化大無法作適當溫度補償修正，因此常有數字飄移現象）。濕度比對校正 60%RH、40%RH、20%RH、10%RH 四個濕度點，是全球唯一平價化，並於高濕、中濕、低濕、超低濕全方位量校、使用的專業儀錶。顯示範圍 1~99%RH、15~60%RH  $\pm 3\%RH$ ，其他範圍  $\pm 5\%RH$  年度濕度飄移值 <  $\pm 5\%RH$ 。

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力電子(上海) 86-21-34970699  
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)