


产品信息

各种尺寸一目了然



型号	材质	锁体宽	锁体高	锁体厚	总高	锁梁粗	锁梁内宽	锁梁内高	重量	适用范围
C09	黄铜	21	30	10	54	3	9	21	48	箱包、小抽屉
T3501	黄铜	21	30	10	54	3.2	9	20.8	48	箱包、小抽屉
T2035	黄铜	21	38	10	61	3	9	20	58	箱包、小抽屉
T3519	黄铜	21	36	10	61	3.2	9	21.8	58	箱包、小抽屉
T5013	黄铜	28.5	41.2	12	73	5	12.4	26.8	120	柜子、窗户、工具箱
T5014	黄铜	28.5	46	12	77	5	12.4	26	132	柜子、窗户、工具箱
T3513	黄铜	38	49.7	13	88.5	6.3	18.7	32.5	205	室内门
T3515	黄铜	15.6	27	9	44	2.5	6.2	14.5	28	箱包
E1201	铝	20	30	10	54	3	9	21	24.5	箱包
E1251	铝	25	31	11	55	3.8	11.9	20.2	31	箱包、抽屉、柜子
E1252	铝	25	35	11	65	3.8	12	26.2	37	箱包、抽屉、柜子
E1301	铝	30	31	11	56	4	16	21	36	箱包、抽屉、柜子
E1352	铝	35	39.5	13	68.5	5	19.4	24	62	柜子、工具箱

注：以上长度单位为：mm 重量单位为：g 手工测量存在误差，请以实物为准



铜铝各有千秋

铜锁手感沉，复古风格
铝锁轻便、时尚、韧性
更好，更耐摔。

密码轮

黄铜精铸，高精度
打磨，手感细腻、顺滑
耐磨耐用。



无钥匙开启

正确密码是唯一开启
方式(暴力开锁除外)



【如需密码钥匙双开请点击右图】



盲开概率低

三位密码千分之一概率
四位密码万分之一概率

锁孔解析

与常规钥匙相比，受结构限制，孔位略浅但经过多次试验，已经调校好，只要选好对应适用范围，不影响安全性。



改密方法



1、初始密码0000对准正面标记线



2、拉起锁梁并旋转180度，使锁梁上的凸点对准锁体上的凹槽



3、将锁梁用力压到底，并将您需要的密码对准标记线



4、对准密码后，用力拉起锁梁即可