

# 防水按钮盒開關控制盒

勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

## 防水按钮开关控制盒

厂家直销 / 规格齐全 / 质量保障

HUZHONG CO., LTD.



ABS

全新料



防水防尘



防腐蚀



防紫外线



抗冲击

LONG LIFE

寿命长

# 规格齐全 专业品质

加强密封筋保护 | 高耐腐蚀性 | 更好防水



## 控制按钮丰富

按客户需求定制




## 打标 激光打字

定制文字、图案

## 防水升级 安全放心

壳体采用高阻燃，高防水材质，耐冲击，使用寿命长



底部防水接头，防止电缆  
进出线水渍进入，防水防  
潮，品质经久耐用

## 精致小巧 做工优良

绝缘阻燃 | 防雷抗压 | 耐冲击 | 寿命长



# 敲落孔设计

盒子四周底部设有敲落孔，可敲落安装电缆接头



# 防脱落设计

有效避免螺钉遗失问题



## 安装更便捷

底部设有2个4.2MM的安装孔，2孔间距59\*40MM，  
可自攻螺钉或螺钉配合螺母安装



## 产品尺寸信息 (款式选择)

PRODUCT SIZE INFORMATION

### 型号：HB2-B01

孔 位：1位空盒

颜 色：白色

安装孔径：Φ22MM

防水等级：IP65

壳体 材质：ABS塑料

外形尺寸：73\*73\*66MM



### 型号：HB2-B02

孔 位：2位空盒

颜 色：白色

安装孔径：Φ22MM

防水等级：IP65

壳体 材质：ABS塑料

外形尺寸：105\*73\*66MM



## 型号：HB2-B03

孔 位：3位空盒  
颜 色：白色  
安装孔径：Φ22MM  
防水等级：IP65  
壳体 材质：ABS塑料  
外形尺寸：139\*73\*66MM




## 型号：HB2-B04

孔 位：4位空盒  
颜 色：白色  
安装孔径：Φ22MM  
防水等级：IP65  
壳体 材质：ABS塑料  
外形尺寸：172\*73\*66MM



## 型号：HB2-B05

孔 位：5位空盒  
颜 色：白色  
安装孔径：Φ22MM  
防水等级：IP65  
壳体 材质：ABS塑料  
外形尺寸：205\*73\*66MM



勝特力材料 886-3-5753170  
勝特力电子(上海) 86-21-34970699  
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)