

山耐斯

S 系列氣動接頭

SPG 6 - 4

插管外徑 (單位: mm):

6-4: 一邊 6mm, 一邊 4mm

以此类推

代號:

SPG — 變徑直通

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

S系列省力接頭 S series Tube Fittings

工作介質 Fluid	空氣/Air
工作壓力 Operating pressure	0~10kgf/cm ²
工作溫度 Temperature	-10~60°C



訂購編碼 (How to order?)

SPC

6

01

G

①

②

③

④

① 系列(Series)

② 接管口徑(Tube size):

公制(Metric): 4mm、6mm、8mm、10mm、12mm

英制(Inch): 1/8"、1/4"、5/16"、3/8"、1/2"

③ 螺紋尺寸(Thread size):

公制(Metric)

M5: M5*0.8

英制(Inch)

01: 1/8"

02: 1/4"

03: 3/8"

04: 1/2"

④ 螺紋類型(Thread type):

空白(Blank): PT 牙 (標準品/Standard)

G: G 牙 (需訂制/Production to Order)

NPT: NPT 牙 (需訂制/Production to Order)

** (1) 公制管徑(mm): 端蓋顏色為淺藍色。(Metric Tube's release ring is light blue)

英制管徑(in): 端蓋顏色為黃色。(Inch Tube's release ring is yellow)

(2) 如需其它顏色, 可訂制。(If need other colour, please order)


(3) 其它公制牙須訂制(Other Metric thread need to order by produce)

多管路型 Union

SPKG



Union




公制 Metric	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
SPKG-4	73	4	30	50	4
SPKG-6	73	6	30	50	4
SPKG-8	77.3	8	30	53.4	4.3

公制 Metric	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
SPKG-1/8	73	3.18	30	50	4
SPKG-1/4	73	6.35	30	50	4
SPKG-5/16	77.3	8	30	53.4	4.3

直通型(等徑) Union

SPU




公制 Metric	尺寸(mm)		
	A	B	C
SPU-4	30	4	11
SPU-6	32	6	13.5
SPU-8	38	8	15.8
SPU-10	45	10	18.9
SPU-12	44.5	12	22.5

公制 Metric	尺寸(mm)		
	A	B	C
SPU-1/8	30	3.18	11
SPU-1/4	32	6.35	13.5
SPU-5/16	38	8	15.8
SPU-3/8	45	9.53	18.9
SPU-1/2	44.5	12.7	22.5

调速型 Speed con

SPA




英制 Inch	尺寸(mm)					
	A	B	C	D	E	T
SPA-4	25	4	446.8	20	4.4	1/8"PT
SPA-6	25	6	47.2	20	4.4	1/4"PT
SPA-8	25	8	50.5	21.2	4	1/8"PT
SPA-10	25	10	50.5	21.2	4	1/4"PT

英制 Inch	尺寸(mm)					
	A	B	C	D	E	T
SPA-1/8	25	3.18	446.8	20	4.4	1/8"PT
SPA-1/4	25	6.35	47.2	20	4.4	1/4"PT
SPA-5/16	25	8	50.5	21.2	4	1/8"PT
SPA-3/8	25	9.53	50.5	21.2	4	1/4"PT

直通型(異徑) Union

SPG




英制 Inch	尺寸(mm)			
	A	B	B1	C
SPG6-4	35	6	4	13.5
SPG8-6	37	8	6	15.5
SPG10-8	44	10	8	18.5
SPG12-10	45	12	10	22

英制 Inch	尺寸(mm)			
	A	B	B1	C
SPG1/4-1/8	35	6.35	3.18	13.5
SPG5/16-1/4	37	8	6.35	15.5
SPG3/8-5/16	44	9.53	8	18.5
SPG1/2-3/8	45	12.7	9.53	22

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

T型三通型 Union tee

SPE




公制 Metric	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
SPE-4	34.5	4	23		S
SPE-6	38.5	6	25.5	16	4.2
SPE-8	45.5	8	30	20.6	4.2
SPE-10	56.5	10	38	23.4	4.2
SPE-12	57	12	40	26.3	4.2

英制 Inch	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
SPE-1/8	34.5	3.18	23		S
SPE-1/4	38.5	6.35	25.5	16	4.2
SPE-5/16	45.5	8	30	20.6	4.2
SPE-3/8	56.5	9.53	38	23.4	4.2
SPE-1/2	57	12.7	40	26.3	4.2

彎型 Union elbow

SPV




公制 Metric	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
SPV-4	17.2	4	11.5	17.2	S
SPV-6	20	6	13.6	20	4.2
SPV-8	22.5	8	16	22.5	4.2
SPV-10	28.5	10	19.7	28.5	4.2
SPV-12	32.1	12	22.5	32.1	4.2

英制 Inch	尺寸(mm)				
	A	B	C	D	E
SPV-1/8	17.2	3.18	11.5	17.2	S
SPV-1/4	20	6.35	13.6	20	4.2
SPV-5/16	22.5	8	16	22.5	4.2
SPV-3/8	28.5	9.53	19.7	28.5	4.2
SPV-1/2	32.1	12.7	22.5	32.1	4.2

Y型三通型(等徑) Union Y

SPY




公制 Metric	尺寸(mm)			
	A	B	C	D
SPY-4	34	4	22.5	3
SPY-6	36	6	28	4
SPY-8	42.5	8	30.5	4
SPY-10	50	10	37.5	4
SPY-12	58	12	42.5	4

英制 Inch	尺寸(mm)			
	A	B	C	D
SPY-1/8	34	3.18	22.5	3
SPY-1/4	36	6.35	28	4
SPY-5/16	42.5	8	30.5	4
SPY-3/8	50	9.53	37.5	4
SPY-1/2	58	12.7	42.5	4

Y型三通型(異徑) Union Y

SPN




公制 Metric	尺寸(mm)				
	A	B	B1	C	D
SPN6-4	36.5	6	4	27.5	4
SPN8-6	41.5	8	6	30.5	4
SPN10-8	48	10	8	37	4
SPN12-10	58	12	10	41.5	4

英制 Inch	尺寸(mm)				
	A	B	B1	C	D
SPN1/4-1/8	36.5	6.35	3.18	27.5	4
SPN5/16-1/4	41.5	8	6.35	30.5	4
SPN3/8-5/16	48	9.53	8	37	4
SPN1/2-3/8	58	12.7	9.53	41.5	4

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

面板型 Bulkhead union

SPM




公制 Metric	尺寸(mm)		
	A	B	HEX
SPM-4	33	4	14
SPM-6	38.6	6	17
SPM-8	41	8	19
SPM-10	47.7	10	24
		12	26

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

直型外牙-G Straight (male)-G

SPC-G



公制 Metric	尺寸(mm)			
	i	B	HEX	T
SPC4-01-G	19	4	14	1/8"G
SPC4-02-G	19	4	17	1/4"G
SPC4-03-G	19	4	21	3/8"G
SPC6-01-G	21.5	6	14	1/8"G
SPC6-02-G	21.5	6	17	1/4"G
SPC6-03-G	21.5	6	21	3/8"G
SPC8-01-G	23.5	8	14	1/8"G
SPC8-02-G	23	8	17	1/4"G
SPC8-03-G	23	8	21	3/8"G
SPC8-04-G	23	8	24	1/2"G
SPC10-02-G	28	10	17	1/4"G
SPC10-03-G	26	10	21	3/8"G
SPC10-04-G	28	10	24	1/2"G
SPC12-02-G	21	12	19	1/4"G
SPC12-03-G	27	12	21	3/8"G
SPC12-04-G	30	12	24	1/2"G

塞頭 Plug

SPO




公制 Metric	尺寸(mm)			
	A	B	C	D
SPO-4	27.3	4	13.5	5
SPO-6	32.2	6	16	7
SPO-8	36.2	8	17	9
SPO-10	41	10	17	11
SPO-12	44.2	12	22.4	13

英制 Inch	尺寸(mm)			
	A	B	HEX	T
SPC1/8-01-G	19	3.18	14	1/8"G
SPC1/8-02-G	19	3.18	17	1/4"G
SPC1/8-03-G	19	3.18	21	3/8"G
SPC1/4-01-G	21.5	6.35	14	1/8"G
SPC1/4-02-G	21.5	6.35	17	1/4"G
SPC1/4-03-G	21.5	6.35	21	3/8"G
SPC5/16-01-G	23.5	8	14	1/8"G
SPC5/16-02-G	23	8	17	1/4"G
SPC5/16-03-G	23	8	21	3/8"G
SPC5/16-04-G	23	8	24	1/2"G
SPC3/8-02-G	28	9.53	17	1/4"G
SPC3/8-03-G	26	9.53	21	3/8"G
SPC3/8-04-G	28	9.53	24	1/2"G
SPC1/2-02-G	21	12.7	19	1/4"G
SPC1/2-03-G	27	12.7	21	3/8"G
SPC1/2-04-G	30	12.7	24	1/2"G

直型内牙-G Straight (female)-G

SPCF-G




公制 Metric	尺寸(mm)				
	A	B	C	HEX	T
SPCF4-01-G	26	4	21	12	1/8"G
SPCF6-01-G	28	6	22	12	1/8"G
SPCF6-02-G	17.5	6	22	15	1/4"G
SPCF6-03-G	18.5	6	23	19	3/8"G
SPCF8-01-G	28.6	8	22	14	1/8"G
SPCF8-02-G	29	8	22.2	15	1/4"G
SPCF8-03-G	29	8	22.5	19	3/8"G
SPCF10-02-G	35	10	27.5	21	1/4"G
SPCF10-03-G	35	10	26	19	3/8"G
SPCF10-04-G	36	10	27	22	1/2"G
SPCF12-02-G	35	12	27.5	21	1/4"G
SPCF12-03-G	35	12	27.5	21	3/8"G
SPCF12-04-G	36	12	29	22	1/2"G

英制 Inch	尺寸(mm)				
	A	B	C	HEX	T
SPCF1/8-01-G	26	3.18	21	12	1/8"G
SPCF1/4-01-G	28	6.35	22	12	1/8"G
SPCF1/4-02-G	17.5	6.35	22	15	1/4"G
SPCF1/4-03-G	18.5	6.35	23	19	3/8"G
SPCF5/16-01-G	28.6	8	22	14	1/8"G
SPCF5/16-02-G	29	8	22.2	15	1/4"G
SPCF5/16-03-G	29	8	22.5	19	3/8"G
SPCF3/8-02-G	35	9.53	27.5	21	1/4"G
SPCF3/8-03-G	35	9.53	26	19	3/8"G
SPCF3/8-04-G	36	9.53	27	22	1/2"G
SPCF1/2-02-G	35	12.7	27.5	21	1/4"G
SPCF1/2-03-G	35	12.7	27.5	21	3/8"G
SPCF1/2-04-G	36	12.7	29	22	1/2"G

T型三通中牙-G Branch tee-G

SPB-G




公制 Metric	尺寸(mm)						
	A	B	C	D	E	HEX	T
SPB4-01-G	31.4	4	31.5	-	-	14	1/8"G
SPB4-02-G	34.4	4	31.5	-	-	17	1/4"G
SPB4-03-G	34.4	4	33.5	-	-	21	3/8"G
SPB6-01-G	33.2	6	33.5	16	4.2	14	1/8"G
SPB6-02-G	35.2	6	35.5	16	4.2	17	1/4"G
SPB6-03-G	36.2	6	37	16	4.2	21	3/8"G
SPB8-01-G	44.8	8	38	20.6	4.2	17	1/8"G
SPB8-02-G	47.8	8	40	20.6	4.2	17	1/4"G
SPB8-03-G	47.8	8	41	20.6	4.2	21	3/8"G
SPB8-04-G	50.8	8	44	20.6	4.2	24	1/2"G
SPB10-01-G	51	10	45	23.4	4.2	17	1/8"G
SPB10-02-G	54	10	45.5	23.4	4.2	17	1/4"G
SPB10-03-G	54	10	47	23.4	4.2	21	3/8"G
SPB10-04-G	57	10	50.5	23.4	4.2	24	1/2"G
SPB12-02-G	53	12	50	26.3	4.2	19	1/4"G
SPB12-03-G	53	12	50	26.3	4.2	21	3/8"G
SPB12-04-G	56	12	52	26.3	4.2	24	1/2"G

英制 Inch	尺寸(mm)						
	A	B	C	D	E	HEX	T
SPB1/8-01-G	31.4	3.18	31.5	-	-	14	1/8"G
SPB1/8-02-G	34.4	3.18	31.5	-	-	17	1/4"G
SPB1/8-03-G	34.4	3.18	33.5	-	-	21	3/8"G
SPB1/4-01-G	33.2	6.35	33.5	16	4.2	14	1/8"G
SPB1/4-02-G	35.2	6.35	35.5	16	4.2	17	1/4"G
SPB1/4-03-G	36.2	6.35	37	16	4.2	21	3/8"G
SPB5/16-01-G	44.8	8	38	20.6	4.2	17	1/8"G
SPB5/16-02-G	47.8	8	40	20.6	4.2	17	1/4"G
SPB5/16-03-G	47.8	8	41	20.6	4.2	21	3/8"G
SPB5/16-04-G	50.8	8	44	20.6	4.2	24	1/2"G
SPB3/8-01-G	51	9.53	45	23.4	4.2	17	1/8"G
SPB3/8-02-G	54	9.53	45.5	23.4	4.2	17	1/4"G
SPB3/8-03-G	54	9.53	47	23.4	4.2	21	3/8"G
SPB3/8-04-G	57	9.53	50.5	23.4	4.2	24	1/2"G
SPB1/2-02-G	53	12.7	50	26.3	4.2	19	1/4"G
SPB1/2-03-G	53	12.7	50	26.3	4.2	21	3/8"G
SPB1/2-04-G	56	12.7	52	26.3	4.2	24	1/2"G

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

T型三通邊牙 Branch tee

SPD-G




公制 Metric	尺寸(mm)						
	A	B	C	D	E	HEX	T
SPD4-01-G	43.2	4	23.5	-	-	14	1/8" G
SPD4-02-G	46	4	23.5	-	-	17	1/4" G
SPD4-03-G	45	4	23.5	-	-	21	3/8" G
SPD6-01-G	46.5	6	26.5	16	4.2	14	1/8" G
SPD6-02-G	47.5	6	26.5	16	4.2	17	1/4" G
SPD6-03-G	48.5	6	26.5	16	4.2	21	3/8" G
SPD8-01-G	52.7	8	31	20.6	4.2	17	1/8" G
SPD8-02-G	56	8	31	20.6	4.2	17	1/4" G
SPD8-03-G	55.5	8	31	20.6	4.2	21	3/8" G
SPD8-04-G	58.5	8	31	20.6	4.2	24	1/2" G
SPD10-01-G	62.5	10	38.5	23.4	4.2	17	1/8" G
SPD10-02-G	65.5	10	38.5	23.4	4.2	17	1/4" G
SPD10-03-G	65.7	10	38.5	23.4	4.2	21	3/8" G
SPD10-04-G	68.3	10	38.5	23.4	4.2	24	1/2" G
SPD12-02-G	66.5	12	40.5	26.3	4.2	19	1/4" G
SPD12-03-G	66	12	40.5	26.3	4.2	21	3/8" G
SPD12-04-G	68.5	12	40.5	26.3	4.2	24	1/2" G

英制 Inch	尺寸(mm)						
	A	B	C	D	E	HEX	T
SPD1/8-01-G	43.2	3.18	23.5	-	-	14	1/8" G
SPD1/8-02-G	46	3.18	23.5	-	-	17	1/4" G
SPD1/8-03-G	45	3.18	23.5	-	-	21	3/8" G
SPD1/4-01-G	46.5	6.35	26.5	16	4.2	14	1/8" G
SPD1/4-02-G	47.5	6.35	26.5	16	4.2	17	1/4" G
SPD1/4-03-G	48.5	6.35	26.5	16	4.2	21	3/8" G
SPD5/16-01-G	52.7	8	31	20.6	4.2	17	1/8" G
SPD5/16-02-G	56	8	31	20.6	4.2	17	1/4" G
SPD5/16-03-G	55.5	8	31	20.6	4.2	21	3/8" G
SPD5/16-04-G	58.5	8	31	20.6	4.2	24	1/2" G
SPD3/8-01-G	62.5	9.53	38.5	23.4	4.2	17	1/8" G
SPD3/8-02-G	65.5	9.53	38.5	23.4	4.2	17	1/4" G
SPD3/8-03-G	65.7	9.53	38.5	23.4	4.2	21	3/8" G
SPD3/8-04-G	68.3	9.53	38.5	23.4	4.2	24	1/2" G
SPD1/2-02-G	66.5	12.7	40.5	26.3	4.2	19	1/4" G
SPD1/2-03-G	66	12.7	40.5	26.3	4.2	21	3/8" G
SPD1/2-04-G	68.5	12.7	40.5	26.3	4.2	24	1/2" G

彎型外牙-G Elbow (male)-G

SPL-G




公制 Metric	尺寸(mm)					
	A	B	C	D	HEX	T
SPL4-01-G	24.9	4	18	-	14	1/8" G
SPL4-02-G	27.9	4	18	-	17	1/4" G
SPL4-03-G	27.9	4	18	-	21	3/8" G
SPL6-01-G	27.3	6	20	4.2	14	1/8" G
SPL6-02-G	29.3	6	20	4.2	17	1/4" G
SPL6-03-G	30.3	6	20	4.2	21	3/8" G
SPL8-01-G	29	8	23.5	4.2	17	1/8" G
SPL8-02-G	32	8	23.5	4.2	17	1/4" G
SPL8-03-G	32	8	23.5	4.2	21	3/8" G
SPL8-04-G	35	8	23.5	4.2	24	1/2" G
SPL10-01-G	34.5	10	30.5	4.2	17	1/8" G
SPL10-02-G	37.5	10	30.5	4.2	17	1/4" G
SPL10-03-G	37.5	10	30.5	4.2	21	3/8" G
SPL10-04-G	40.5	10	30.5	4.2	24	1/2" G
SPL12-02-G	40.7	12	32	4.2	19	1/4" G
SPL12-03-G	40.7	12	32	4.2	21	3/8" G
SPL12-04-G	43.7	12	32	4.2	24	1/2" G

英制 Inch	尺寸(mm)					
	A	B	C	D	HEX	T
SPL1/8-01-G	24.9	3.18	18	-	14	1/8" G
SPL1/8-02-G	27.9	3.18	18	-	17	1/4" G
SPL1/8-03-G	27.9	3.18	18	-	21	3/8" G
SPL1/4-01-G	27.3	6.35	20	4.2	14	1/8" G
SPL1/4-02-G	29.3	6.35	20	4.2	17	1/4" G
SPL1/4-03-G	30.3	6.35	20	4.2	21	3/8" G
SPL5/16-01-G	29	8	23.5	4.2	17	1/8" G
SPL5/16-02-G	32	8	23.5	4.2	17	1/4" G
SPL5/16-03-G	32	8	23.5	4.2	21	3/8" G
SPL5/16-04-G	35	8	23.5	4.2	24	1/2" G
SPL3/8-01-G	34.5	9.53	30.5	4.2	17	1/8" G
SPL3/8-02-G	37.5	9.53	30.5	4.2	17	1/4" G
SPL3/8-03-G	37.5	9.53	30.5	4.2	21	3/8" G
SPL3/8-04-G	40.5	9.53	30.5	4.2	24	1/2" G
SPL1/2-02-G	40.7	12.7	32	4.2	19	1/4" G
SPL1/2-03-G	40.7	12.7	32	4.2	21	3/8" G
SPL1/2-04-G	43.7	12.7	32	4.2	24	1/2" G

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

彎型內牙-G Elbow (female)-G

SPLF-G




公制 Metric	尺寸(mm)						
	A	B	C	D	E	HEX	T
SPLF4-01-G	25.1	4	11.6	17.5	-	10	1/8"G
SPLF6-01-G	29.5	6	13.5	20	4	12	1/8"G
SPLF6-02-G	29.5	6	13.5	20	4	15	1/4"G
SPLF8-01-G	32	8	14	23.5	4	14	1/8"G
SPLF8-02-G	32	8	14	23.5	4	15	1/4"G
SPLF8-03-G	33	8	15	23.5	4	19	3/8"G
SPLF10-02-G	36.5	10	14	29	4	17	1/4"G
SPLF10-03-G	37.5	10	15	29	4	17	3/8"G
SPLF10-04-G	38	10	15.5	29	4	21	1/2"G
SPLF12-02-G	39	12	15	32	4	21	1/4"G
SPLF12-03-G	40	12	16	32	4	21	3/8"G
SPLF12-04-G	38	12	14	32	4	21	1/2"G

英制 Inch	尺寸(mm)						
	A	B	C	D	E	HEX	T
SPLF1/8-01-G	25.1	3.18	11.6	17.5	-	10	1/8"G
SPLF1/4-01-G	29.5	6.35	13.5	20	4	12	1/8"G
SPLF1/4-02-G	29.5	6.35	13.5	20	4	15	1/4"G
SPLF5/16-01-G	32	8	14	23.5	4	14	1/8"G
SPLF5/16-02-G	32	8	14	23.5	4	15	1/4"G
SPLF5/16-03-G	33	8	15	23.5	4	19	3/8"G
SPLF3/8-02-G	36.5	9.53	14	29	4	17	1/4"G
SPLF3/8-03-G	37.5	9.53	15	29	4	17	3/8"G
SPLF3/8-04-G	38	9.53	15.5	29	4	21	1/2"G
SPLF1/2-02-G	39	12.7	15	32	4	21	1/4"G
SPLF1/2-03-G	40	12.7	16	32	4	21	3/8"G
SPLF1/2-04-G	38	12.7	14	32	4	21	1/2"G

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力電子(上海) 86-21-34970699
勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

Y型三通外牙-G Branch tee-G

SPX-G



公制 Metric	尺寸(mm)					
	A	B	C	D	HEX	T
SPX4-01-G	42.5	4	22	3	14	1/8"G
SPX4-02-G	45.5	4	22	3	17	1/4"G
SPX4-03-G	45.5	4	22	4	21	3/8"G
SPX6-01-G	44.7	6	28	4	14	1/8"G
SPX6-02-G	46.5	6	28	4	17	1/4"G
SPX6-03-G	47	6	28	4	21	3/8"G
SPX8-01-G	49.5	8	31	4	17	1/8"G
SPX8-02-G	52.8	8	31	4	17	1/4"G
SPX8-03-G	52	8	31	4	21	3/8"G
SPX8-04-G	55.5	8	31	4	24	1/2"G
SPX10-01-G	55	10	37.5	4	17	1/8"G
SPX10-02-G	59	10	37.5	4	17	1/4"G
SPX10-03-G	61	10	37.5	4	21	3/8"G
SPX10-04-G	61.5	10	37.5	4	24	1/2"G
SPX12-02-G	66.5	12	42.5	4	19	1/4"G
SPX12-03-G	66	12	43	4	21	3/8"G
SPX12-04-G	70	12	43	4	24	1/2"G

英制 Inch	尺寸(mm)					
	A	B	C	D	HEX	T
SPX1/8-01-G	42.5	3.18	22	3	14	1/8"G
SPX1/8-02-G	45.5	3.18	22	3	17	1/4"G
SPX1/8-03-G	45.5	3.18	22	4	21	3/8"G
SPX1/4-01-G	44.7	6.35	28	4	14	1/8"G
SPX1/4-02-G	46.5	6.35	28	4	17	1/4"G
SPX1/4-03-G	47	6.35	28	4	21	3/8"G
SPX5/16-01-G	49.5	8	31	4	17	1/8"G
SPX5/16-02-G	52.8	8	31	4	17	1/4"G
SPX5/16-03-G	52	8	31	4	21	3/8"G
SPX5/16-04-G	55.5	8	31	4	24	1/2"G
SPX3/8-01-G	55	9.53	37.5	4	17	1/8"G
SPX3/8-02-G	59	9.53	37.5	4	17	1/4"G
SPX3/8-03-G	61	9.53	37.5	4	21	3/8"G
SPX3/8-04-G	61.5	9.53	37.5	4	24	1/2"G
SPX1/2-02-G	66.5	12.7	42.5	4	19	1/4"G
SPX1/2-03-G	66	12.7	43	4	21	3/8"G
SPX1/2-04-G	70	12.7	43	4	24	1/2"G