太陽能300小電機,啟動電流低,無噪音,運行穩定,可以零購與批發。本電機常常用在太陽能小製作上,可以製作出來花樣繁多的利用太陽能清潔能源的各種作品。本電機帶線,直接焊接到太陽能電池板上即可使用。

焊接太陽能電池板套裝=300 電機 (軸長 5mm) +3V 100ma 太陽能板)

【電機直徑】: 24mm

【電機高度】: 13mm

【輸出軸徑】: 2mm

【輸出軸長】: 5-6mm (不含臺階)

【臺階尺寸】:臺階直徑 6.5mm,臺階高度 0.5mm

【實測數據】:

軸長 5mm 不帶線和軸長 6mm 兩款:

3V 電壓時, 轉速約 3800 轉/分鐘; 6V 電壓時, 轉速約 7500 轉/分鐘 軸長 5mm 帶線和 帶殼帶支架 300 電機 兩款:

3V 電壓時, 轉速約 7000 轉/分鐘; 6V 電壓時, 轉速約 12000 轉/分鐘

【電壓範圍】: 3-6v

【額定電壓】: 3v

【產品重量】: 約18.5克



勝特力電材超市-龍山店 886-3-5773766 勝特力電材超市-光復店 886-3-5729570 胜特力电子(上海) 86-21-34970699 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 http://www.100y.com.tw