

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

水泵尺寸：**90 毫米*40 毫米*35 毫米**

出水口直徑：內徑 **6 毫米**，外徑 **8.5 毫米**

工作電壓：**DC12V**，工作電流：**0.5-0.7A**（功率必須達到 **6W** 以上）

流量：**1.5-2L/Min**（左右），最大吸程：**2 米**

揚程：垂直最大為 **3 米**

壽命：最大可達 **2500H**，水溫：可達 **80°C**

關於 **6V** 供電，這個的標準是功率達到 **6W** 也就是說，電流最低 **1A**，切記：四節乾電池帶不動，部分手機充電器帶不動，**USB** 線連接任何設備，**9V** 的一次性乾電池也是不行。**6V1A**（足 **A** 電源）等以上電源都是可以的！

電壓：**6-12V**

電流：**0.6-2A**

功率：**5W-12W**

溫度：低於 **80°C**

流量：**1-2L/MIN**

使用壽命：**2000H**

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

最大吸程：2 米

最大揚程：3 米

尺寸：95*40*35mm

進水水口：6*9mm

主要用於：

魚缸換水、實驗模型充氣泳池、定時澆花、汽車擦洗、糧油站抽油 筆記本水冷、
礦泉水灌裝



注意事項：：

1、如果用於家庭喝水，建議買進口食品級矽膠管。無色無味，效果甚好。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

- 2、禁止抽汽油、酒精、腐蝕性強酸強鹼，鹽水，醋這些是沒問題的。
- 3、禁止單次 24 小時以上不間斷水迴圈（實測是五天沒有壞，但那是在挑戰極限，夏天的時候，一次 1-3 個小時都是沒問題）
- 4、魚缸內有雜質、魚便便（容易堵住，如果硬物損傷了隔膜，水泵就 OVER 了，所以有雜質硬物等，必須要匹配過濾網才行）
- 5、定時澆花、筆記型電腦、磨具水冷等，需要小流量長時間水迴圈的親們，請聯繫購買 6V1 足 A 電源。
- 6、水泵固定膠圈後移一點，不要堵住散熱孔。12V 單次使用時間最好控制再 3 小時內，6V 更長些～～

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)