

FinePix F70EXR

迷你 10 倍變焦數位相機影音測試

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



規格

型號	FinePix F70EXR
有效畫素	1000 萬畫素
CCD 感應器	1 / 2 英吋 Super CCD EXR
記錄媒體	<ul style="list-style-type: none">• 內建記憶體 (約 47MB)• SD memory card• SDHC memory card
儲存格式	靜止影像 JPEG (Exif Ver 2.2) 影片 AVI (Motion JPEG) with sound 聲音 WAVE format, Monaural sound
記錄畫素	靜止影像 3,616 x 2,712 (10M) / 3,616 x 2,400 (3:2 format) / 3,616 x 2,048 (16:9 format) / 2,592 x 1,944 / 2,592 x 1,728 (3:2 format) / 2,592 x 1,440 (16:9 format) / 2,048 x 1,536 / 2,048 x 1,360 (3:2 format) / 1,920 x 1,080 (16:9 format) 畫素

鏡頭	Fujinon 10 倍光學鏡頭, F3.3 (Wide) - F5.6 (Telephoto)
焦距	f=5.0mm, 相當於 35mm 相機 27mm~270mm 對焦長度
數位變焦	最大約 4 倍
光圈	Wide: F3.3 / F6.4, Telephoto: F5.6 / F11.0
對焦距離	一般 廣角: 約 45cm 至無限遠 望遠: 約 2m 至無限遠 近拍 廣角: 約 5cm 至 2.5m 望遠: 約 90cm 至 2.5m
ISO 感光度	自動 / 相當於 ISO 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (標準輸出感光度)
曝光控制	256 區 TTL 測光
曝光模式	程式 AE, Aperture Priority AE, Manual
拍攝模式	Mode dial Auto, EXR, Natural Light, Natural Light & with Flash, SP, P, M, Movie SP Portrait, Portrait Enhancer, Landscape, Sport, Night, Night (Tripod), Fireworks, Sunset, Snow, Beach, Party, Flower, Text, Pro Focus, Pro Low-light
影像防模糊	CCD-shift type
曝光補正	-2.0EV ~ +2.0EV 1/3EV
快門速度	自動模式: 1/4 秒 至 1/2000 秒 其他模式: 8 秒 至 1/1000 秒
連拍	長時間連拍 (最大 0.6 張/秒)
對焦	Auto focus (Multi, Center) / Continuous AF, AF assist illuminator available
白平衡	自動 / 預設晴天、陰影、螢光燈 (日光、暖光、冷光)、白熾燈 / 自定

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力電子(上海) 86-21-34970699
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

自拍	2 秒、10 秒二種準備時間
閃光燈	<p>自動閃光 有效距離：(ISO 800)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 廣角：約 30cm - 4.2m • 望遠：約 90cm - 2.4m <p>閃光模式</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不使用消除紅眼：自動，強迫閃光，禁止閃光，慢速同步閃光。 • 使用消除紅眼：自動消除紅眼，消除紅眼 + 強迫閃光，禁止閃光，消除紅眼 + 慢速同步閃光。
LCD 螢幕	2.7 吋 / 23 萬畫素，TFTLCD 螢幕，約 100% 視野率
影片拍攝	640x480 畫素 / 320x240 畫素 (30 格 / 秒.) 有聲音無間斷 * 在影片模式可使用變焦功能。
拍照功能	EXR mode (EXR AUTO, RESOLUTION PRIORITY, HIGH ISO & LOW NOISE PRIORITY, D-RANGE PRIORITY), Film Simulation, 臉部搜尋引擎(自動消除紅眼), 高速拍攝, 最佳構圖, 相片編號記錄, 靜音模式
觀賞模式	臉部搜尋、臉部瀏覽(自動消除紅眼)、幻燈片連播(含音樂)、裁剪、單格/多格播放、按日期播放輪播、相片旋轉、相片錄音模式
影片輸出	NTSC / PAL selectable
連結界面	USB 2.0 High-speed
電源供應	NP-50 Li-ion battery (included) / CP-50 with AC power adapter AC-5VX (sold separately)
尺寸	99.3 (W) x 58.9 (H) x 22.7 (D) mm
重量	約 180g

勝特力材料 886-3-5753170
 勝特力电子(上海) 86-21-34970699
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)