

Test Instruments

(EMF Tester)電磁場強度測試器

MODEL TES-1390


• 提供 - 快速、可靠和容易的方法來量 測環繞在電線、

家電和工業設備的電磁場輻射等級。

物超所值、攜帶方便,並可準確量測 低至

50Hz/60Hz電磁場輻射的不同頻寬。

- 可同時顯示微泰斯拉及毫高斯二種單位。
- 具有資料鎖定、峰值鎖定功能、電腦連線功能(1391/1392)、資料記錄功能(1392)。
- 設計符合CE。



Specifications for TES-1390/1391/1392

	TIME TO COME AT A TO ME AT THE ATTENTION OF THE ATTENTION
讀值顯示	3-1/2 位液晶顯示器,最大讀值1999
檔位	200/2000毫高斯20/200微泰斯拉
解析度	0.1/1毫高斯0.01/0.1微泰斯拉
頻寬	30 Hz 到 300 Hz
感測頭	單軸WAWCOM
準確度	±(3%+3位) 在 50Hz / 60HZ
過載指示	LCD顯示 "OL"
取樣時間	約 0.4 秒

電源	4顆AAA鹼性電池 (限用鹼性電池)
電池壽命	約 60小時
操作溫度及濕度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F) 相對濕 度80%以下
儲存溫度及濕度	-10 ^o C 到 60 ^o C ,相對濕度70%以下
重量、〇〇〇	約 165公克
尺寸	111(長) x 64 (寬) x 34(高)mm
附件	說明書、4顆AAA電池 (鹼性電池)、磁片/RS-232連接線 (1391/1392)。
記憶體容量	最大一組可記錄15750筆 (1392)

勝 特 力 材 料 886-3-5753170 胜特力电子(上海) 86-21-54151736 胜特力电子(深圳) 86-755-83298787 Http://www.100y.com.tw

WWW.100Y.COM.TW

WWW.100Y.C

WWW.100Y.CO

WWW.100Y.COM.TW