

勝特力材料 886-8-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
 Http://www.100y.com.tw

手提式平面砂輪機/刻磨機系列



AG100 4" 平面砂輪機(鋁殼)



AG180 7" 平面砂輪機



AG100B 4" 平面砂輪機(強力型)



RT3 3mm 刻磨機



AG100B 工具箱



機 型	輸入功率	刀軸轉速 (轉/分)	磨片尺寸		機器重量 kgs
			外徑(mm)	內徑(mm)	
AG100	670W	10000	4"(100-115)	16	1.4
AG100B	780W	10000	4"(100-115)	16	1.7
AG180	2100W	6500	7"(180)	22.2	5.9
RT3	120W	28000	刀柄直徑 $\phi$ 3mm		0.45



**SS13A3** 13" 單速曲線鋸機



**SS162** 16" 單速曲線鋸機



**SS16SA** 16" 雙速曲線鋸機



**VS5000RC** 20" 無段變速曲線鋸機(附腳架)



**ROS30** 萬用腳架為選購配件

機型	最大切削高度(mm)		喉深(mm)	鋸片規格(mm)	鋸片上下行程(mm)	鋸片上下速度次/分	工作台角度調整範圍	馬力數	機器重量(kgs)
	90°	45°							
ss13A3	25	12	13"(330)	5"(127)	12.7	1720	0°-45°左	1/16HP	10
SS162	50	25	16"(406)	5"(127)	19	1720	0°-45°左	1/10HP	20
SS16SA	50	25	16"(406)	5"(127)	19	低速890 高速1720	0°-45°左	1/10HP	19
VS5000RC	50	25	20"(504)	5"(127)	22	400-1800 無段變速	0°-45°左右	1/9-1/8HP	25



**BS10** 10° 帶鋸機



**BS3** 15° 帶鋸機(附200mm砂盤)



平行切 曲線切 斜切 複合角切



曲線切 斜切 圓形切 圓盤砂磨



**BS10K** 10° 雙速帶鋸機



**ROS30**  
萬用腳架為選擇配件



**BTS10ST**  
腳架為選擇配件

**ROS30**  
萬用腳架為選擇配件

機型	最大切削高度 (mm)	喉深 (mm)	鋸帶長度 (mm)	鋸帶速度 次/分	砂盤直徑 (mm)	工作台尺寸 (mm)	工作台角度 調整範圍	馬力數	機器重量 kgs
BS10	98	254	1425	780	-	292x292	0°~45°	1/5HP	15
BS10K	178	254	1840	低速230 高速760	-	343x343	-6°~45°	1/2HP	31
BS3	160	380	2229	1200	200	400x460	-15°~45°	3/4HP	45

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力電子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力電子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**WL6V** 6" 迷你木工車床 (無段變速)



**WL12A** 12" 木工車床 (三段變速)



選擇配件



小圓盤



大圓盤



四爪夾頭



三支組木工車刀



八支組木工車刀



適用機型

WL6V  
WL12A

WL6V  
WL12A

WL12A

WL12A

WL6V  
WL12A

WL12A

機型	旋徑 (mm)	主軸與尾座頂心間距離 (mm)	主軸轉速 轉/分	主軸內孔 直徑	尾座內孔 直徑	主軸外牙	馬力數	機器重量 kgs
WL6V	6" (150)	455	500-2500 無段變速	MT1	-	3/4"-16右牙	1/9-1/6HP	22
WL12A	12" (305)	940	1035, 2070, 3450 三段變速	MT1	MT1	3/4"-16右牙	1/2HP	29



老虎135

MK135-25 1.5HP空壓機(四極)



氣壓微調

FINI空壓機每台均配備有氣壓微調裝置



老虎200

MK200-25 2.0HP空壓機(快速)



無油式

日安6

CIAO6 1.5HP迷你型無油式空壓機(快速)



噴漆適用

海盜282

MK282-25 2.5HP空壓機(快速)



超級老虎282

MK282-50 2.5HP空壓機(快速)

機型	馬達				貯氣筒容量 (公升)	氣缸數	送氣速度 (公升/分)	工作壓力(最大氣壓) psi / bar	機器重量 kgs
	電壓	馬力數	極數	轉速(轉/分)					
CIAO 6	110V	1.5HP	2P	3450	6L	單缸	179	116/8	14
MK135-25	110V	1.5HP	4P	1720	25L	單缸	135	116/8	23
MK200-25	110V	2.0HP	2P	3450	25L	單缸	200	145/10	23
MK282-25	110V	2.5HP	2P	3450	25L	單缸	255	145/10	28
MK282-50	110V	2.5HP	2P	3450	50L	單缸	255	145/10	38

勝特力材料 886-3-5753170  
 勝特力电子(上海) 86-21-54151736  
 勝特力电子(深圳) 86-755-83298787  
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



**H20-9** 2.0HP 迷你型空壓機 (快速)



**M15-9** 1.5HP 迷你型空壓機 (四種)



**M15-25** 1.5HP 空壓機 (四種)



**M15-10** 1.5HP 馬車型空壓機 (四種)



**M20-25** 2.0HP 空壓機 (四種)

機 型	馬 達				貯氣筒容量	氣缸數	進氣速度 (公升/分)	工作壓力最大範圍 psi / bar	機器重量 kgs
	電 壓	馬力數	極 數	轉速(轉/分)					
H20-9	110V	2.0HP	2P	3450	9L	單缸	186	116/8	17
M15-9	110V	1.5HP	4P	1720	9L	單缸	93	116/8	17
M15-10	110V	1.5HP	4P	1720	10L	單缸	102	116/8	21
M15-25	110V	1.5HP	4P	1720	25L	單缸	102	116/8	25
M20-25	110V	2.0HP	4P	1720	25L	單缸	126	116/8	26



**FV-320T** 小型金工銑床



- 標準配件**
- 1. 螺絲 1 PC
  - 2. 鑽夾刀柄組 1 PC
  - 3. 10mm 鑽夾 1 PC
  - 4. 10mm 鑽夾刀 1 SET
  - 5. 1/2" 夾頭組件 1 SET
  - 6. MT2xJT6 鑽夾桿 1 PC
- 選購配件**
- 1. 腳架組件
  - 2. 直銑刀刀柄組
  - 3. 鑽夾 1.5~14mm

機型	主軸		旋深 (mm)	工作台			工作台至主軸鼻端 最大距離(mm)	主頭旋轉 角度範圍	馬力數	機器重量 (kgs)	
	內孔直徑	行程		轉速(轉/分)	尺寸(mm)	橫向行程(mm)					縱向行程(mm)
FV-320T	MT2	40mm	6段式齒輪變速 120-2000	160	630x150	380	140	370	0-90°左右	1/3HP	120



- 標準配件**
- 1. 三爪夾頭 1 PC
  - 2. 車刀 1 PC
  - 3. 尾座頂心 1 PC
  - 4. 車牙齒輪組 1 SET
  - 5. 1/4" 夾頭組件 1 SET
  - 6. 對夾頭連接桿 1 PC
- 選購配件**
- 1. 腳架組件
  - 2. 四爪夾頭

**MJ-189A** 迷你型金工車床



- 標準配件**
- 1. 三爪夾頭 1 PC
  - 2. 車刀 1 PC
  - 3. 尾座頂心 1 PC
  - 4. 車牙齒輪組 1 SET
  - 5. 1/2" 夾頭組件 1 SET
  - 6. MT2xJT6 鑽夾桿 1 PC
- 選購配件**
- 1. 腳架組件
  - 2. 四爪夾頭

**MJ-480A** 小型金工車床

機型	旋徑		主軸與尾座 頂心間的距離 (mm)	刀座縱向行程 (mm)	主軸內孔 (mm)	尾座		主軸轉速 (轉/分)	馬力數 (mm)	機器重量 (kgs)
	至床座(mm)	至刀座(mm)				直徑孔	行程			
MJ-189A	96	48	200	52	10	MT14	22	130-4000 8段變速	1/8HP	12
MJ-480A	8"(203)	4 1/2"(115)	480	85	20.5	MT2	40	100-2000 6段變速	1/2HP	80



**DW40** 乾/濕吸塵器 (40立)



**DW80** 乾/濕吸塵器 (80立)



傾倒廢棄物



機型	馬達	風葉數	風量 M <sup>3</sup> /sec	水柱高度 mm/H <sub>2</sub> O	風管接頭外徑 mm	集屑筒			機器重量 kgs
						外徑(mm)	高度(mm)	容量(公升)	
DW40	1100W	雙層	1.5	2000	32.2	373	437	40	20
DW80	2200W雙馬達	雙層	1.85	2000	31.7	439	572	80	36



**DC65** 集塵器 (20加侖)



**DC105A** 集塵器 (42加侖)



機型	馬力數	風管外徑 mm	風量 CFM	風管接頭外徑 mm	集屑袋			機器重量 kgs
					外徑(mm)	高度(mm)	容量(加侖)	
DC65	3/4HP	9" (229)	750	4" (100)	14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (374)	620	20	24
DC105A	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> HP	11" (279)	1250	4" (100) 雙頭	19 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " (500)	820	42	43